




*Georg Azends*

*Wuppertal-Ronsdorf*





- ==== = Autobahn Köln- Leverkusen-Kamen
- - - - = Bundesbahn, Bhf = Stat. Ronsdorf
- ..... = Anfahrten zur Gärtnerei Arends

Bus-Haltestellen : P = Parkstrasse, K = Kniprodestrasse

(Linie 10 = Barmen, Linie 20 = Elberfeld)

← **Nicht die erste** nach Ronsdorf beschilderte **Abfahrt** nehmen! Durchfahren bis Verteiler Parkstraße (P)

#### Besuchs- und

**Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr**  
**Samstag 8—12 Uhr**

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

# GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 • Ruf 7 25 20

Bank: Deutsche Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf

## 10% Beh.-Rabatt



## Inhaltsverzeichnis

(Ausgabe 1962)

Umschlagbild: *Cimicifuga* (Silberkerze)

|   |       |
|---|-------|
| Lageplan . . . . .  | II    |
| Anschreiben, Hinweise . . . . .                           | 2—6   |
| Eigene Neuheiten von 1961 . . . . .                       | 8     |
| Azalea aronensis (G.A.) Neuheit von 1960 . . . . .        | 8     |
| Eigene Züchtungen von 1948—1960 . . . . .                 | 10—14 |
| Schnitt- und Schmuckstauden . . . . .                     | 16—34 |
| Niedrige Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.) . . . . . | 36—46 |
| Felsensträucher . . . . .                                 | 48    |
| Winterharte Freilandfarne . . . . .                       | 48—50 |
| Ziergräser . . . . .                                      | 50    |
| Schling- und Kletterpflanzen . . . . .                    | 50    |
| Sumpf- und Wasserpflanzen . . . . .                       | 52    |
| Seerosen . . . . .  | 52    |
| Moorbeetpflanzen . . . . .                                | 54    |
| Azaleen . . . . .   | 54    |
| Azalea arendsii . . . . .                                 | 56    |
| Rhododendron . . . . .                                    | 56    |
| Heidekräuter . . . . .                                    | 58    |
| <b>Alphabetische Verzeichnisse:</b>                       |       |
| Angebotene Gattungen . . . . .                            | 60/61 |
| Deutsche Pflanzennamen . . . . .                          | 62/63 |
| Staudenzusammenstellungen nach unserer Wahl . . . . .     | 64    |
| Verkaufsbedingungen . . . . .                             | III   |
| Einzelaufschlag, Mengenrabatt . . . . .                   | III   |

## Seit Gründung

unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Überall im In- und Auslande, wo wir unsere Pflanzen, insbesondere die eigenen Züchtungen zeigten, sei es auf Ausstellungen, in Vergleichen oder Wettbewerben, erhielten wir hohe und höchste Auszeichnungen und Anerkennungen. Staats- und Ehrenpreise, Gold- und andere Medaillen, Wertzeugnisse und Diplome legen in ihrer Vielheit Zeugnis ab von der Leistungsfähigkeit unseres Hauses.

In den deutschen Staudensichtungsgärten und bei sonstigen Anbauvergleichen bewährten sich unsere eigenen Neuheiten aufs Beste. Die vielen Auszeichnungen, sowie die Aufnahme praktisch aller unserer Züchtungen in die Standartsortimente sprechen für die hier aufgewandte Sorgfalt in der Pflanzenzucht.

## Unsere Gärtnerei

liegt in rauher Höhenlage des „Bergischen Landes“. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.

Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mit aufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Wir legen Wert darauf, nur das **wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern



der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Ein besonderer Hinweis gilt unserer betriebseigenen, fast **75-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege**, eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange andere Staudengärtnereien kaum noch aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung!

## *Staudenkauf ist Vertrauenssache!*

Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird.

Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr.

Immer wieder bestätigen freiwillige Anerkennungen aus unserem Abnehmerkreis die gute Qualität der von hier kommenden Pflanzen und die wunschgemäße und sorgfältige Erledigung der Bestellungen. Wir bleiben weiter bemüht, alles zu tun, um unsere Abnehmer in jeder Weise zufrieden zu stellen.

Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden“ im „Zentralverband des deutschen Gartenbaues“ unterziehen wir uns regelmäßiger Überprüfungen der von uns herangezogenen Pflanzenbestände auf Sortenechtheit, Gesundheit und Qualität. Wir sind zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“ berechtigt; darüber hinaus gibt Ihnen unser eigenes **Firmenzeichen**, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet, Gewähr für bestmögliche Leistungen.



# Ein Pflanzenkatalog

kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; — er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.

Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga-Essen, auf dem Killesberg-Stuttgart, im Rheinpark Köln oder Westfalenpark-Dortmund, auf der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weißenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.



Haupteingang zur Großgärtnerei Arends  
mit Privat- und Geschäftshaus, Werkswohnungen,  
Versand- und Lagerräumen



## Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben; nur eine kleine Gruppe von Alpinen und Polsterstauden bleibt wintergrün.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Asten verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nährhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

**Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen** von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Alpine- und Polsterpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden oder aber festen Faserwurzelballen haben, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.





Gewächshausanlagen  
 Teil der Unter Glasflächen zur Staudenanzucht  
 Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen  
 und Polsterstauden

## Eigene Neuzüchtungen 1960/61

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

### Hydrangea acuminata hybr. Preciosa (A.G. 1961)

Hortensie - ○

Auffallende Züchtung aus Hydrangea acuminata mit einer rotblühenden Gewächshaushortensie. Sie ist völlig winterhart, hat das schöne, broncebraune Holz, das broncefarben getönte Laub der Hydrangea acuminata und runde Blütenballen, wie die allgemein bekannten Hortensien. Die Blütenfarbe ist ein helles, warmes Rot, das sich mit dem Älterwerden der Blütenballen zu einem satten, kupfrigen Weinrot vertieft.

Blütezeit Juli-September, erreichbare Höhe 100 - 120 cm

|                                       |            |    |       |
|---------------------------------------|------------|----|-------|
| Jungpflanzen mit Topfballen . . . . . | 15 - 20 cm | DM | 2.—   |
|                                       | 20 - 30 cm | DM | 3.— H |

### Azalea Aronensis (G.A.1960) ○ ●

Goldene Medaille Bundesgartenschau Stuttgart 1961

(Namenschutz, Nachbau nicht gestattet.)

Unter der Bezeichnung **Azalea aronensis (G.A.)** bieten wir eine Züchtung an, die sich von den bisher vorhandenen Azaleen-Gruppen wesentlich unterscheidet. Sie entstammt Kreuzungen der Zwergazalea (A. multiflora, G.A.) mit besten Typen unserer Azalea arendsii und härtesten Azalea indica.

Die hieraus entstandenen Hybriden zeichnen sich durch gedrun- genen, niedrigen Wuchs und feste, dunkelgrüne, im Herbst meist braunrot verfärbende Belaubung und eine überraschende Blüh- willigkeit aus. Die Blüten sind klein bis mittelgroß; sie erscheinen schon bei jüngsten Pflanzen in einer solchen Fülle, daß das Laub unter ihnen verschwindet. Einige Typen zeigen die auch bei anderen japanischen Azaleen vorkommenden doppelkronigen Blumen.

Die Farbe umfaßt die ganze Skala von hell- bis dunkellila und purpur, von rosa, lachs und dunkellachs bis karminrot.

Blütezeit: **Mai**.

Die Winterfestigkeit ist der von Azalea arendsii gleichzustellen. Wie bei allen nicht laubabwerfenden Azaleen ist aber auch hier ein leichter Reisigschutz gegen starke Besonnung in den Winter- monaten und die Auswirkung schneeloser Kälte und austrock- nender Winde zu empfehlen.

**Azalea aronensis** eignet sich hervorragend für Steingärten, zur Grabbepflanzung und ganz allgemein im Zusammenwirken (Vor- pflanzung) mit anderen Azaleen, Rhododendron und ähnlichen Pflanzen.

Wir bieten vorerst Pflanzen von ausgesuchten Nummersorten unter Farbbezeichnung an (Farben wie oben angegeben).

|            |         |
|------------|---------|
| 10 - 15 cm | 4.— DM  |
| 15 - 20 cm | 6.— DM  |
| 20 - 25 cm | 8.— DM  |
| 30 - 40 cm | 12.— DM |

**Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen** sind in den allgemeinen alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

T = Pflanzen mit Topfballen



Pflanzung von Azaleen, Eriken, Moorbeetgehölzen  
*Azalea aronensis* (G.A.), Neuheit  
*Azalea multilora* (G.A.) Zwergazalea



## Eigene Züchtungen

### aus den Einführungsjahren 1948 - 1960

(G.A.) = Eigene Züchtungen

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

|  | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM   |
|--|---------|-----------------|------|
| <b>Aconitum</b> — Eisenhut - ○ ◐ ✂   |         |                 |      |
| <b>arendsii</b> (G.A.) Aus einer Kreuzung von <i>Aconitum wilsonii</i> mit <i>A. fischeri</i> entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, hohen Stielen. . . . .   | 80-100  | 9-10            | 1.50 |
| <b>Aster</b> — Astern - ✂ ✂  |         |                 |      |
| <b>nov. belg. Schneekuppe</b> (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten. . . . .   | 120-150 | 9-10            | 1.—  |
| <b>Astilbe</b> — Prachtspiere - ◐ ✂  |         |                 |      |
| <b>arendsii</b> <i>Cattleya</i> (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen. . . . .  | 100-120 | 8               | 1.20 |
| <b>arendsii Finale</b> (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen <i>Astilbe chinensis pumila</i> ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen. . . . . | 50      | 8-9             | 1.20 |
| <b>arendsii Glut</b> (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. . . . .  | 80-100  | 8               | 1.50 |
| <b>arendsii Intermezzo</b> (G.A.) Zur Gruppe der spätblühenden Sorten gehörend, von gedrungenem Wuchs und dichten, lachsrosafarbenen Rispen. Ergänzung der bewährten Züchtungen Serenade und Finale. . . . .   | 40-50   | 8-9             | 1.—  |
| <b>arendsii Serenade</b> (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale“ (1953) unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten. . . . .   | 40      | 8-9             | 1.20 |
| <b>arendsii Spinell</b> (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit <i>A. thunbergii</i> stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen. . . . .  | 100     | 7-8             | 1.50 |
| <b>japonica hybr. Mainz</b> (G.A.) Verbesserung der Züchtung „Emden“, von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei. . . . .   | 50-60   | 6-7             | 1.20 |
| <b>simplicifolia hybr. Bronze Elegans</b> (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe. . . . .   | 40      | 8               | 1.50 |
| <b>simplicifolia hybr. praecox alba</b> (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbenen Sorte Praecox. Treibfähig. . . . .   | 40-50   | 8               | 1.50 |
| <b>thunbergii hybr. Straußenfeder</b> (G.A.) Eine typische <i>A. thunbergii</i> , mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe. . . . .   | 80-100  | 8               | 1.20 |

H = ab Herbst 1962 verfügbar



Eigene Züchtungen:

- Astilbe arendsii Cattleya (G.A.) Prachtspiere
- Bergenia hybr. Silberlicht (G.A.)
- Campanula poscharskyana Stella (G.A.)

|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM      |
|---|---------|-----------------|---------|
| <b>Aubrieta</b> — Blaukissen - ○  |         |                 |         |
| delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten. . . . .  | 10      | 4-5             | 0.80 T  |
| delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten. . . . .  | 10      | 4-5             | 0.80 T  |
| <b>Azalea</b> — Zwergazalee - ○ ●   |         |                 |         |
| multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe. . . . .                        | 20-30   | 5               | 3.—/6.— |
| <b>Bergenia</b> (Megasea), — Bergenie - ○ ●   |         |                 |         |
| hybr. Abendglut (G.A.) niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. . . . .   | 20-30   | 4-5             | 1.50    |
| hybr. Morgenröte (G.A.) starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst. . . . .  | 20-30   | 4-5             | 2.50    |
| hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. . . . .   | 40      | 4-5             | 2.—     |
| <b>Campanula</b> — Glockenblume - ○ ● ♂   |         |                 |         |
| poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. . . . .                                     | 15      | 6-9             | 1.20 T  |
| <b>Chrysanthemum</b> — Gartenchrysantheme - ○ ✂   |         |                 |         |
| arcticum Schwefelglanz (G.A.) Hellgelbe Margeriten-Blumen über sattgrünem, dekorativen Laubbusch. Wertvoll durch große Winterhärte und späte Blütezeit. . . . .   | 40-50   | 10-11           | 1.20 T  |
| koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.   |         |                 |         |
| - Citrus (G.A.) zitronengelb, halbgefüllt, . . . . .  | 70-80   | 9-10            | 1.— T H |
| - Goldbronce (G.A.) broncefarbig, halbgf. . . . .   | 70-80   | 9-10            | 1.— T   |
| - Sioux (G.A.) rotbraun, einfach, . . . . .   | 50-60   | 9-10            | 1.— T   |
| <b>Chrysanthemum</b> — Margeritenblume - ○ ✂  |         |                 |         |
| maximum Gruppenkönig (G.A.) kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten. . . . .  | 70-80   | 7-8             | 1.20    |
| <b>Chrysanthemum</b> (Pyrethrum) — Farbige Margerite - ○ ♂  |         |                 |         |
| roseum Laurin (G.A.), Zwergsorte, von kompaktem Wuchs, mit rein lachsfarbenen Blüten. . . . .   | 30      | 5-6             | 1.20    |
| roseum Regent (G.A.) Starkwachsend, straffstielig, ein rotblühendes Gegenstück zu bewährter Sorte E. M. Robinson. . . . .   | 60-80   | 5-6             | 1.50    |
| roseum Roter Zwerg (G.A.) Gedrungen wachsende, niedrig bleibende Züchtung mit leuchtend roten Blüten. . . . .   | 30      | 5-6             | 1.50    |
| <b>Cytisus</b> — Ginster - ○  |         |                 |         |
| praecox Goldspeer (G.A.) Diese wertvolle Züchtung stammt aus Rückkreuzung mit Cytisus purgans. Sattgelbe Blüten an schlanken, leicht überhängenden Trieben lassen diesen Typ gegenüber dem bekannten, hellen Elfenbein-Ginster stark auffallen. . . . . | 150-200 | 5               | 5.— T   |





Eigene Züchtungen:

*Chrysanthemum arcticum* Schwefelglanz (G.A.)

*Eryngium alpinum* hybr. Opal (G.A.) Alpendistel

*Phlox subulata* Rotraut (G.A.) Polsterphlox

|  | Höhe   | Blüte-<br>Monat | DM      |
|--|--------|-----------------|---------|
| <b>Erigeron</b> — Feinstrahl - ○ ✂   |        |                 |         |
| hybr. <b>Violetta (G.A.)</b> feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal. . . . .  | 80     | 7               | 1.20 H  |
| <b>Eryngium</b> — Edeldistel - ○ ✂ ✂   |        |                 |         |
| alpinum <b>Amethyst (G.A.)</b> feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe. . . . .  | 80-100 | 7-8             | 1.50    |
| alpinum <b>Opal (G.A.)</b> im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe. . . . .  | 80-100 | 7-8             | 1.50    |
| <b>Phlox</b> — Frühsommerphlox - ○ ✂   |        |                 |         |
| arendsii <b>Susanne (G.A.)</b> Züchtung aus der Gruppe der frühblühenden Phlox. Die Blüten sind weißgrundig mit großer, roter, zum Rande hin heller werdende Mitte. . . . .  | 40-50  | 6-8             | 1.20    |
| <b>Phlox</b> — Flammenblume - ○  |        |                 |         |
| paniculata <b>Gnom (G.A.)</b> Auffallend niedrige wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten. . . . .  | 50     | 7-8             | 1.—     |
| <b>Phlox</b> — Polsterphlox - ○  |        |                 |         |
| subulata <b>Rotraut (G.A.)</b> reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten. . . . .  | 10-15  | 5               | 1.— T   |
| <b>Primula</b> — Primel, Schlüsselblume - ○ ◐  |        |                 |         |
| helenae <b>Blütenkissen (G.A.)</b> Eine Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein. . . . .   | 10     | 3-4             | 1.—     |
| <b>Rhododendron</b> — Zwergalpenrose - ○ ◐   |        |                 |         |
| impeditum hybr. <b>Amethyst (G.A.)</b> Diese Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Amethystblau, erreichb. Höhe   | 40-50  | 5               | 4.-/6.- |
| radistrotum <b>(G.A.)</b> Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten. . . . .  | 15-20  | 5               | 3.-/6.- |
| <b>Saxifraga</b> — Steinbrech - ○ ◐  |        |                 |         |
| caesp. hybr. <b>Purpurteppich (G.A.)</b> Die wüchsigste und widerstandsfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot. . . . .  | 15     | 4-5             | 0.70    |
| muscoideus <b>Findling (G.A.)</b> Ein hier entstandener, reichblühender Zufallssämling. Die dunkelgrünen Polster sind fest und wesentlich widerstandsfähiger als die der Stammart. Blüte weiß. . . . .   | 10-15  | 5               | 0.80    |
| <b>Sedum</b> — Fetthenne - ○ ✂   |        |                 |         |
| cauticulum <b>robustum (G.A.)</b> Starkwachsende Hybride aus einer Kreuzung mit S. telephium. Die Züchtung hat das Aussehen und die guten Eigenschaften des S. cauticulum, ist aber in allen Teilen wesentlich größer. Blaugrün belaubte Triebe enden in leuchtend roten Blütenständen . . . . . | 20-25  | 9               | 1.20 T  |
| telephium <b>Herbstfreude (G.A.)</b> Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlichroten Blütenstände aus. . . . .                                   | 40-60  | 9               | 1.—     |
| <b>Trollius</b> — Trollblume - ○ ◐ ✂ ✂   |        |                 |         |
| hybr. <b>Alabaster (G.A.)</b> Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten. . . . .  | 50-60  | 5-6             | 1.20    |



Eigene Züchtungen:

*Sedum cauticolum robustum* (G.A.) Mauerpfeffer

*Rhododendron impeditum* Amethyst (G.A.)

*Sedum telephium* Herbstfreude (G.A.) Fetthenne







Anemone japonica, Herbsanemone  
 Astilbe arendsii (G.A.) Prachtspieren  
 Aster amellus, Bergaster

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

## Aster, Fortsetzung

|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM   |
|---|---------|-----------------|------|
| <b>novi belgii, Glattblattaster</b>                   |         |                 |      |
| - Beechwood Challenger, karminrot, . . . . .          | 80-100  | 9-10            | 0.80 |
| - Col. Durham, violettblau, . . . . .                 | 100     | 9-10            | 0.80 |
| - Crimson Brocade, leuchtendrot, . . . . .            | 80-100  | 9-10            | 2.—  |
| - Ernest Ballard, purpurrosa, . . . . .               | 100-120 | 9-10            | 1.50 |
| - Eventide, tiefviolett, . . . . .                    | 100-120 | 9-10            | 1.—  |
| - Marie Ballard, lichtblau, . . . . .                 | 100-120 | 9-10            | 1.50 |
| - October Dawn, reinblau, . . . . .                   | 80-100  | 9-10            | 1.—  |
| - Royal Blue, dunkelblau, . . . . .                   | 100-120 | 9-10            | 1.—  |
| - Schneekuppe (G.A.) Beschreibung Seite 10            |         |                 | 1.—  |
| - Schöne von Dietikon, dunkelblau, . . . . .          | 80-100  | 9-10            | 1.20 |
| - Sunset, leuchtend rosa, . . . . .                   | 120     | 9-10            | 0.80 |
| - Weißes Wunder, weiß, . . . . .                      | 120-150 | 9-10            | 1.20 |
| - Winston Churchill, dunkelrot, . . . . .             | 80-100  | 9-10            | 1.50 |
| <b>subcoeruleus Apollon, dunkellila, . . . . .</b>    | 30-40   | 6               | 0.80 |
| - Berggarten, blau-lila, . . . . .                    | 40-50   | 6               | 1.—  |
| - Wartburgstern, dunkellila, . . . . .                | 50      | 6               | 0.80 |
| <b>yunnanensis Napsbury, dunkelviolett, . . . . .</b> | 40-50   | 6               | 1.—  |

## Astilbe — Prachtspiere - ◐ ♂

|   |         |     |      |
|---|---------|-----|------|
| <b>arendsii Amethyst, (G.A.), purpurlila, . . . . .</b>           | 80-100  | 7   | 1.—  |
| - Anita Pfeifer, (G.A.), lachsrosa, . . . . .                     | 70-80   | 7-8 | 1.20 |
| - Bergkristall, (G.A.), weiß, . . . . .                           | 80-100  | 8   | 1.—  |
| - Brautschleier (G.A.) schneeweiß, überhgd.,                      | 60-70   | 7   | 1.20 |
| - Cattleya (G.A.) Beschreibung Seite 10                           |         |     | 1.20 |
| - Diamant, (G.A.), reinweiß, . . . . .                            | 80-90   | 7   | 1.—  |
| - Else Schluck, (G.A.), leuchtendrot, . . . . .                   | 50-60   | 8   | 1.—  |
| - Fanal, (G.A.), granatrot, dunkellaubig, . . . . .               | 60-80   | 7   | 1.20 |
| - Feuer, (G.A.), lachsrot, . . . . .                              | 80-100  | 8   | 1.20 |
| - Finale, (G.A.) Beschreibung Seite 10                            |         |     | 1.20 |
| - Gloria, (G.A.), lilarosa, . . . . .                             | 50-60   | 7-8 | 1.—  |
| - Glut (G.A.) Beschreibung Seite 10                               |         |     | 1.50 |
| - Grete Püngel (G.A.), hellrosa, . . . . .                        | 60-80   | 7   | 1.—  |
| - Hyazinth, (G.A.), lilarosa . . . . .                            | 80-100  | 7-8 | 1.—  |
| - Intermezzo (G.A.) Beschreibung Seite 10                         |         |     | 1.—  |
| - Lilli Goos, (G.A.), lachskarmin. . . . .                        | 70-80   | 7-8 | 1.20 |
| - Serenade (G.A.) Beschreibung Seite 10                           |         |     | 1.20 |
| - Spinell (G.A.) Beschreibung Seite 10                            |         |     | 1.50 |
| - Tamarix, rosa, . . . . .  | 80-100  | 7-8 | 1.—  |
| - Walküre, (G.A.), hellrosa, . . . . .                            | 80-100  | 8   | 1.—  |
| - Weiße Gloria, (G.A.), weiß, . . . . .                           | 50-60   | 7-8 | 1.20 |
| <b>japonica hybr. Bremen, (G.A.), dunkelrosa . . . . .</b>        | 50-60   | 7   | 1.—  |
| - Europa, (G.A.), hellrosa, . . . . .                             | 50-60   | 6-7 | 1.—  |
| - Mainz (G.A.) Beschreibung Seite 10                              |         |     | 1.20 |
| - Montgomery, leuchtendrot, . . . . .                             | 50-60   | 7   | 1.50 |
| - Möwe, (G.A.) karminrosa, . . . . .                              | 50-60   | 6-7 | 1.—  |
| - Oberg. Jürgens, karminrot, . . . . .                            | 50-60   | 7   | 1.50 |
| <b>simplicifol. hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch, . . . . .</b> | 40-50   | 8   | 1.—  |
| - atrosea, (G.A.), dunkelrosa, . . . . .                          | 40-50   | 8   | 1.20 |
| - Bronce Elegans (G.A.) Beschreibung Seite 10                     |         |     | 1.50 |
| - delicata, (G.A.), hellrosa, . . . . .                           | 40-60   | 8   | 1.—  |
| - elegans, (G.A.), leuchtend rosa, . . . . .                      | 40      | 8   | 1.20 |
| - praecox, (G.A.), lachsrosa, . . . . .                           | 40-50   | 7   | 1.—  |
| - praecox alba (G.A.) Beschreibung Seite 10                       |         |     | 1.50 |
| - rosea, (G.A.), frischrosa, . . . . .                            | 40-50   | 8   | 1.—  |
| <b>taquetii superba, (G.A.), purpurrosa, . . . . .</b>            | 80-100  | 7-8 | 1.20 |
| <b>thunbergii hybr. moerheimii, weiß, überhgd. . . . .</b>        | 100-120 | 7-8 | 1.—  |
| - hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhgd. . . . .                | 120-150 | 7-8 | 1.—  |
| - hybr. Straußenfeder (G.A.) Beschreibung Seite 10                |         |     | 1.20 |

## Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

|   |       |     |      |
|---|-------|-----|------|
| <b>beesii, dunkelrosa, . . . . .</b>                | 30-40 | 4-5 | 1.20 |
| <b>delavayi, dunkelrosa, . . . . .</b>              | 30-40 | 4-5 | 1.20 |
| <b>hybrida, hell-dunkelrosa gemischt, . . . . .</b> | 30-40 | 4-5 | 1.—  |
| - Abendglut, (G.A.) Beschreibung Seite 12           |       |     | 1.50 |
| - Morgenröte, (G.A.) Beschreibung Seite 12          |       |     | 2.50 |
| - Silberlicht, (G.A.) Beschreibung Seite 12         |       |     | 2.—  |
| <b>pacifica, rosa, . . . . .</b>                    | 20-30 | 4-5 | 1.20 |

H = ab Herbst 1962 verfügbar





*Caltha palustris* fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume  
*Cimicifuga jap. acerina*, Silberkerze  
*Chrysanthemum maximum*, Gartenmargerite

|   |         | Höhe | Blüte-<br>Monat | DM |
|---|---------|------|-----------------|----|
| <b>Brunnera</b> — Kaukasus-                         |         |      |                 |    |
| Vergißmeinnicht - ○ ●                               |         |      |                 |    |
| macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau,          | 40-50   | 4-5  | 1.—             |    |
| <b>Bupthalmum</b> — Goldmargerite - ○ ✂ ♂           |         |      |                 |    |
| salicifolium, goldgelb, . . . . .                   | 50-70   | 6-7  | 0.80            |    |
| <b>Caltha</b> — Sumpfdotterblume - ○ ●              |         |      |                 |    |
| palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . .         | 15-20   | 4-5  | 1.20            |    |
| <b>Campanula</b> — Glockenblume - ○ ● ✂ ♂           |         |      |                 |    |
| glomerata dahurica, dunkelviolet, . . .             | 50-60   | 6-7  | 0.80            |    |
| latifolia macrantha, blauviolett, . . .             | 100-120 | 6-7  | 1.—             |    |
| - - alba, weiß, . . . . .                           | 100-120 | 6-7  | 1.—             |    |
| persicifolia alba grdf., weiß, . . . . .            | 80-100  | 7    | 0.80            |    |
| - coerulea grdf., blau, . . . . .                   | 80-100  | 7    | 0.80            |    |
| van houttei, violett, . . . . .                     | 40-50   | 6-7  | 1.—             |    |
| <b>Centaurea</b> — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♂  |         |      |                 |    |
| dealbata steenbergii, purpurrot, . . . .            | 70-80   | 5-6  | 1.—             |    |
| montana grandiflora, tiefblau, . . . .              | 40-50   | 5-6  | 0.80            |    |
| <b>Centranthus</b> siehe <b>Kentranthus</b>         |         |      |                 |    |
| <b>Chelone</b> — Schildblume - ○ ✂                  |         |      |                 |    |
| obliqua, dunkelrosa, . . . . .                      | 70-80   | 8-9  | 1.—             |    |
| <b>Chrysanthemum</b> — Gartenchrysantheme - ○ ✂     |         |      |                 |    |
| azaleanum, rosa, gefüllt, . . . . .                 | 30-40   | 7-9  | 1.— T           |    |
| indicum, mittelgroßblumige:                         |         |      |                 |    |
| - Anneliese Kock, weiß, . . . . .                   | 80-100  | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Hansa, rosa, . . . . .                            | 80-100  | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Lübeck, bronze, . . . . .                         | 80-100  | 9-10 | 1.— T           |    |
| indicum, Pomponsorten:                              |         |      |                 |    |
| - Altgold, broncegelb, . . . . .                    | 40-50   | 8-9  | 1.— T           |    |
| - Anastasia, dunkelrosa, . . . . .                  | 40-50   | 8-9  | 1.— T           |    |
| - Herbstbrokat, rotbraun, . . . . .                 | 40-50   | 8-9  | 1.— T           |    |
| koreanum Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 12        |         |      | 1.— T H         |    |
| - Fellbacher Wein, weinrot, . . . . .               | 60-70   | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Goldbronze (G.A.) Beschreibung Seite 12           |         |      | 1.— T           |    |
| - Hebe, reinrosa, einfach, . . . . .                | 70-80   | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Herbstzauber, korpferfarben, unters. gelb.        | 60-70   | 8-9  | 1.— T           |    |
| - Rosenkavalier, lilarosa, gefüllt, . . .           | 80-100  | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Sequoia, hellbronze, gefüllt, . . . .             | 80-100  | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Sioux (G.A.) Beschreibung Seite 12                |         |      | 1.— T           |    |
| rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, . . .         | 70-80   | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Duchess of Edinburgh, samtigrot, . .              | 70-80   | 9    | 1.— T           |    |
| - Paul Boissier, bronze-orange, . . . .             | 70-80   | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Prinzess Margaret, lachsrot, . . . .              | 70-80   | 9-10 | 1.— T           |    |
| <b>Chrysanthemum</b> — Margeritenblume - ○ ✂        |         |      |                 |    |
| arcticum, weiß, . . . . .                           | 30-40   | 10   | 0.80 T          |    |
| - roseum, rosa, . . . . .                           | 40-50   | 9-10 | 1.— T           |    |
| - Schwefelglanz (G.A.) Beschreibung Seite 12        |         |      | 1.20 T          |    |
| maximum Beethoven, weiß, . . . . .                  | 70-80   | 7-8  | 1.50            |    |
| - Christine Hagemann, weiß, locker gefüllt,         | 60-70   | 7-8  | 1.50            |    |
| - Etoile d'Anvers, weiß, . . . . .                  | 60-70   | 7-8  | 0.80            |    |
| - Gruppenkönig (G.A.) Beschreibung Seite 12         |         |      | 1.20            |    |
| - Schwabengruß, weiß, gefüllt, . . . .              | 70-80   | 7-8  | 2.—             |    |
| - Wirral Supreme, weiß, gefüllt, . . .              | 70-80   | 7-8  | 1.20            |    |
| - hybridum, großblumige aus Samen, weiß,            | 70-80   | 7-8  | 0.80            |    |
| serotinum (uliginosum) weiß, . . . . .              | 150-180 | 9-10 | 0.80            |    |
| <b>Chrysanthemum roseum hybr.</b> (Pyrethrum) - ○ ✂ |         |      |                 |    |
| - Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., .          | 60-80   | 5-6  | 1.—             |    |
| - James Kelway, samtig-karmin, . . . .              | 50-60   | 6    | 1.—             |    |
| - Laurin (G.A.) Beschreibung Seite 12               |         |      | 1.20            |    |
| - Regent (G.A.) Beschreibung Seite 12               |         |      | 1.50            |    |
| - Roter Zwerg (G.A.) Beschreibung Seite 12          |         |      | 1.50            |    |
| <b>Chrysogonum</b> — Goldstern - ○ ●                |         |      |                 |    |
| virginicum, goldgelb, . . . . .                     | 25-30   | 6-9  | 1.—             |    |

Mengen-Rabatt siehe Seite III



*Coreopsis verticillata grandiflora*, Mädchenauge  
*Delphinium cultorum*, Rittersporn  
*Euphorbia polychroma*, Wolfsmilch



○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM     |
|---|---------|-----------------|--------|
| <b>Cimicifuga — Silberkerze</b> - ◐   |         |                 |        |
| cordifolia, rahmweiß, . . . . .   | 80-100  | 8-9             | 1.50   |
| japonica acerina, weiß, . . . . .   | 80-100  | 8-9             | 1.50   |
| racemosa, weiß, . . . . .   | 150-180 | 7-8             | 1.50   |
| ramosa, weiß, . . . . .   | 160-200 | 8-9             | 1.50   |
| simplex, weiß, . . . . .  | 100-120 | 10              | 1.50   |
| <b>Convallaria — Maiblume</b> - ○ ◐ ✂   |         |                 |        |
| majalis, weiß, . . . . . 10 Keime   | 20      | 5               | 1.—    |
| <b>Coreopsis — Mädchenauge</b> - ○ ✂  |         |                 |        |
| grandiflora Badengold, goldgelb, . . . . .  | 80-100  | 7-9             | 1.—    |
| lanceolata oculata, sattgelb, geaugt, . . . . .                                     | 60-80   | 7-9             | 0.80   |
| verticillata grandiflora, gelb, . . . . .   | 50-60   | 7-9             | 0.80   |
| <b>Delphinium — Rittersporn</b> - ○ ✂   |         |                 |        |
| belladonna Blaue Grotte, enzianblau, . . . . .                                      | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Capri, himmelblau, . . . . .  | 120-150 | 7-8             | 1.20   |
| - Völkerfrieden, leuchtend enzianblau . . . . .                                     | 80-100  | 6-8             | 2.—    |
| cultorum Amorspeer, leuchtendblau,<br>dunkle Mitte, . . . . .                       | 150-180 | 7-8             | 2.50   |
| - Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, . . . . .                                      | 150-200 | 7               | 2.50   |
| - Bully, hellblau, rosa Schein, . . . . .   | 100-120 | 7-8             | 2.50   |
| - Enzianherold, hellenzianblau, weiße Mitte, . . . . .                              | 150-180 | 7-8             | 2.—    |
| - Finsteraarhorn, dunkel enzianblau, . . . . .                                      | 150-180 | 7-8             | 3.—    |
| - Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, . . . . .                                | 160-200 | 7-8             | 2.—    |
| - Havelland, kornblumenbl., lilarosa Mitte, . . . . .                               | 150-180 | 7-8             | 1.50   |
| - Schildknappe, enzianblau, weiß geaugt, . . . . .                                  | 150-180 | 7-8             | 2.—    |
| - Tempelgong, blauviolett, . . . . .  | 150-180 | 7-8             | 3.—    |
| - Dunkelblau aus Samen, . . . . .   | 150-180 | 7-8             | 1.20   |
| - Hellblau aus Samen, . . . . .   | 150-180 | 7-8             | 1.20   |
| - Pacific-Hybride „Weiße Riesen“, weiß,<br>großblumig, . . . . .                    | 150-200 | 7-8             | 1.50   |
| - Pacific-Hybriden-Mischung, großblumige,<br>amerikanische Sämlingstypen, . . . . . | 150-200 | 7-8             | 1.20   |
| <b>Dentaria — Zahnwurz</b> - ○ ◐  |         |                 |        |
| digitata, lilarosa, . . . . .   | 30-40   | 3-4             | 1.50   |
| <b>Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz</b> - ○ ◐                                   |         |                 |        |
| spectabilis, rosa, . . . . .  | 50-60   | 5-6             | 1.20   |
| <b>Dictamnus — Diptam</b> - ○   |         |                 |        |
| fraxinella, rosa, geadert, . . . . .  | 50-70   | 5-6             | 2.50   |
| - albus, weiß, . . . . .  | 50-70   | 5-6             | 2.—    |
| <b>Digitalis — Fingerhut</b> - ○ ◐  |         |                 |        |
| hybr. Gelbe Lanze, hellgelb, . . . . .  | 120-150 | 6-7             | 0.80   |
| purpurea, purpurrosa, . . . . .   | 120-150 | 6-7             | 0.70   |
| - alba, weiß, . . . . .   | 120-150 | 6-7             | 0.80   |
| - gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, . . . . .                                 | 120-150 | 6-7             | 0.80   |
| <b>Doronicum — Gemswurz</b> - ○ ◐ ✂   |         |                 |        |
| carpetanum, goldgelb, . . . . .   | 60-80   | 6               | 1.—    |
| caucasicum, gelb, . . . . .   | 40      | 4               | 0.80   |
| <b>Echinops — Kugeldistel</b> - ○ ✂ ♂   |         |                 |        |
| humilis, dunkel stahlblau, . . . . .  | 120-150 | 8-9             | 1.—    |
| <b>Erigeron — Feinstrahl</b> - ○ ✂ ♂  |         |                 |        |
| hybr. Dunkelste Aller, violettblau, . . . . .                                       | 60-70   | 7               | 1.—    |
| - Foerstes Liebling, rosa-rot, . . . . .  | 50-60   | 6-7             | 1.50   |
| - Gartenmeister Walther, reinrosa, . . . . .  | 60-70   | 6-7             | 2.—    |
| - Rote Schönheit, rosarot, . . . . .  | 60-70   | 6-7             | 2.—    |
| - Violetta (G.A.) Beschreibung Seite 14 . . . . .                                   |         |                 | 1.20 H |
| - Wuppertal, (G.A.), dunkellila, . . . . .  | 60-80   | 6-7             | 1.—    |
| <b>Eriophyllum — Wollblatt</b> - ○  |         |                 |        |
| lanatum, orange gelb, . . . . .   | 30-40   | 6-7             | 0.80 T |
| <b>Eryngium — Edeldistel</b> - ○ ✂ ♂  |         |                 |        |
| alpinum Amethyst (G.A.) Beschreibung Seite 14 . . . . .                             |         |                 | 1.50   |
| - Opal (G.A.) Beschreibung Seite 14 . . . . .                                       |         |                 | 1.50   |
| hybr. Juwel (G.A.) dunkelstahlblau . . . . .  | 70-80   | 6-7             | 1.20   |
| - robustum (G.A.) stahlblau, . . . . .  | 70-80   | 6-7             | 1.20   |
| - Violetta (G.A.) violettblau, . . . . .  | 70-90   | 6-7             | 1.20   |
| planum nanum, blau, . . . . .   | 80-100  | 7-8             | 0.80   |
| <b>Euphorbia — Wolfsmilch</b> - ○   |         |                 |        |
| polychroma, gelb, . . . . .   | 40-50   | 5-6             | 1.—    |

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III



*Helianthus hybridum*, Sonnenbraut  
*Heliopsis scabra* fl. pl., Sonnenauge  
*Helleborus niger*, Christrose

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

|  | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM        |
|--|---------|-----------------|-----------|
| <b>Filipendula — Spierstaude - ○ ●</b>                                       |         |                 |           |
| hexapetala, weiß, . . . . .  | 40-50   | 6-7             | 0.80      |
| - fl. pl., weiß, gefüllt. . . . .  | 40-50   | 6-7             | 1.—       |
| rubra venusta magnifica, rosenrot . . .                                      | 150     | 7-8             | 1.20      |
| ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, . . .                                    | 80-100  | 7               | 0.80      |
| <b>Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♂</b>                                    |         |                 |           |
| hybr. Bremen, gelb mit rot, aus Samen, .                                     | 50-70   | 6-9             | 0.80 T    |
| - Burgunder, weinrot, aus Samen, . . .                                       | 50-70   | 6-9             | 0.80 T    |
| - Kobold, rot-gelb, . . . . .  | 40      | 6-9             | 0.80 T    |
| <b>Geranium — Storchschnabel - ○ ●</b>                                       |         |                 |           |
| endressii, reinrosa, . . . . .   | 40-60   | 6-7             | 0.80      |
| hybr. Johnson's Var., leuchtend blau, . .                                    | 40-50   | 6-7             | 1.—       |
| ibericum platypetalum, blauviolett, . . .                                    | 60-80   | 6-7             | 0.80      |
| <b>Geum — Nelkenwurz - ○ ●</b>   |         |                 |           |
| borisii hort., dunkelorange, remontiert, .                                   | 30-40   | 5-6             | 0.80      |
| hybr. Prinses Juliana, orange, . . . . .                                     | 50-60   | 6-7             | 1.—       |
| - Rubin, (G.A.), dunkelrot, . . . . .  | 40-50   | 6-7             | 1.—       |
| <b>Gillenia — Gillenie - ○ ●</b>   |         |                 |           |
| trifoliata, weiß, . . . . .  | 50-70   | 6-7             | 1.— T     |
| <b>Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂</b>                                      |         |                 |           |
| paniculata ehrlei (Bristol Fairy), großblumig,<br>weiß, gefüllt, . . . . .   | 80-100  | 7-8             | 1.20      |
| - Flamingo, zartrosa, gefüllt, . . . . .                                     | 80-100  | 7-8             | 2.— T     |
| <b>Helenium — Sonnenbrat - ○ ✂ ♂</b>   |         |                 |           |
| bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf, .                                 | 40-50   | 7-8             | 1.—       |
| hybr. Baudir. Linne, goldlackbraun, . . .                                    | 100     | 8-9             | 1.20      |
| - Goldene Jugend, goldgelb, . . . . .  | 80-100  | 7-8             | 1.—       |
| - Goldlackzwerg, samtbraun, . . . . .  | 70-80   | 8-9             | 1.—       |
| - Golddrausch, goldgelb, dunkle Mitte, .                                     | 120-150 | 8-9             | 1.—       |
| - Kanaria, kanariengelb, . . . . .   | 120-150 | 8-9             | 1.—       |
| - Kugelsonne, hellgelb, . . . . .  | 120-150 | 8-9             | 1.20      |
| - Moerheim Beauty, mahagoni-rot, . . .                                       | 60-80   | 7-8             | 1.—       |
| - Windley, gelb mit bronze, . . . . .  | 60-80   | 7-8             | 1.—       |
| <b>Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♂</b>                               |         |                 |           |
| salicifolius, gelb, kleinblumig, laubzierend                                 | 200-250 | 10              | 1.20 T    |
| sparsifolius, sattgelb, großblumig, . . .                                    | 150-200 | 9-10            | 1.— T     |
| scaberrimus Miss Mellish, goldgelb, . . .                                    | 150-200 | 8-9             | 1.— T     |
| <b>Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂</b>  |         |                 |           |
| scabra Goldgefieder, goldgelb, gefüllt, . .                                  | 120-150 | 7-9             | 1.50      |
| - Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt, . .                                   | 100-120 | 7-9             | 1.20      |
| - Spitzentänzerin, goldgelb, halbgefüllt, .                                  | 120-150 | 7-9             | 1.20      |
| <b>Helleborus — Nieswurz, Christrose - ● ✂ ♂</b>                             |         |                 |           |
| corsicus, grünlich weiß, auffallend schönes,<br>wintergrünes Laub, . . . . . | 50-60   | 3               | 1.50      |
| hybridus, weiß bis braunrot, . . . . .                                       | 30-40   | 3-4             | 2.—/3.—   |
| - atropurpureus, purpurrot, . . . . .  | 30-40   | 3               | 2.—/3.— H |
| niger grandiflorus, weiß, großblumig, . .                                    | 30-40   | 12-2            | 2.—/3.—   |
| - praecox, weiß, im Verblühen leicht rosa                                    | 30-40   | 11-1            | 2.—/3.—   |
| <b>Hemerocallis — Taglilie - ○</b>   |         |                 |           |
| conspicua, braunrot, gelb gestreift, . . .                                   | 70-80   | 7-8             | 2.—       |
| hybr. Cinnabar, dunkelorange, . . . . .                                      | 80-100  | 7-8             | 1.20      |
| - Gipsy, orange, . . . . .   | 60-80   | 7-8             | 1.50      |
| - Hyperion, zitronengelb, großblumig, . .                                    | 80-100  | 7-8             | 2.—       |
| - J. S. Gayner, sattgelb, . . . . .  | 80-100  | 7-8             | 1.50      |
| - J. R. Mann, orange gelb, . . . . .   | 80-100  | 7-8             | 1.20      |
| - Mikado, orangegelb, braunrote Zone, .                                      | 80-100  | 7-8             | 1.—       |
| - Sovereign, goldgelb, . . . . .   | 60-80   | 7               | 0.80      |
| - Tejas, samtig rotbraun, . . . . .  | 60-80   | 7               | 2.50      |
| <b>Heracleum — Herkuleskraut - ○ ●</b>                                       |         |                 |           |
| villosum, weiße Riesendolden, . . . . .                                      | 200-300 | 6-7             | 1.50      |

T = Pflanzen mit Topfballen





*Inula afghanica magnifica*, Riesenlant  
*Hosta (Funkia) buntblättrige* Herzlilie  
*Iris germanica*, Schwertlilie

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

| <b>Heuchera — Purpurglöckchen</b> - ○ ✂ ♂                    | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM   |
|--|-------|-----------------|------|
| <i>sanguinea</i> Bressingham's Hybriden, rosa-rot, . . . . . | 40-50 | 6-7             | 1.—  |
| - hybr. Weserlachs, lachsrosa, . . . . .                     | 40-50 | 6-7             | 1.50 |

| <b>Hosta (Funkia) — Herzlilie</b> - ○ ◐ ●                         | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM   |
|---|-------|-----------------|------|
| <i>coerulea</i> (ovata), lila, grünlaubig, . . . . .              | 50-70 | 7-8             | 1.—  |
| - <i>aureo-marginata</i> , lila, gelbbuntes Blatt, . . . . .      | 50-70 |                 | 1.20 |
| <i>fortunei glauca</i> , lila, stahlbl. bereiftes Laub, . . . . . | 50-60 | 7               | 1.50 |
| - <i>robusta</i> (G.A.), lila, blaugrünlaubig, . . . . .          | 50-70 | 7-8             | 1.20 |
| <i>japonica aureo-variegata</i> , lila, gelbbunt, . . . . .       | 40-50 | 7               | 1.—  |
| <i>tardiflora hybrida</i> (G.A.), lila, grünlaubig, . . . . .     | 40-50 | 7-8             | 1.—  |

| <b>Hypericum — Johanniskraut</b> - ○ ◐ | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|-------|-----------------|--------|
| <i>calycinum</i> , goldgelb, . . . . . | 30-40 | 6-9             | 0.80 T |

| <b>Inula — Alant</b> - ○ ✂                             | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM   |
|--|---------|-----------------|------|
| <i>afghanica magnifica</i> , gelb, . . . . .           | 150-200 | 7-8             | 1.20 |
| <i>orientalis (glandulosa)</i> , orangegelb, . . . . . | 40-60   | 6-7             | 1.—  |

| <b>Iris — Schwertlilie</b> - ○ ✂ | Höhe | Blüte-<br>Monat | DM |
|----------------------------------|------|-----------------|----|
| D = Dom, H = Hängeblätter        |      |                 |    |

**germanica und interregna**

|  |         |     |      |
|--|---------|-----|------|
| - <i>Ambassadeur</i> , D = lilabronze, H = braun-violett               | 80-100  | 5   | 1.—  |
| - <i>Anнемarie Berthier</i> , weiß, . . . . .                          | 80-100  | 5-6 | 1.50 |
| - <i>B. Harrington</i> , D = gelb, H = braun, . . . . .                | 60-70   | 6   | 0.80 |
| - <i>Blue Rhythm</i> , mittelblau, . . . . .                           | 80-100  | 5-6 | 2.50 |
| - <i>California Gold</i> , goldgelb, . . . . .                         | 80-100  | 5   | 1.20 |
| - <i>Député Nomblot</i> , D = weinrot, H = samtigrot,                  | 100-120 | 6   | 1.—  |
| - <i>Florentina</i> , perlmutterweiß, . . . . .                        | 70-80   | 5   | 0.80 |
| - <i>Frithjof</i> , D = hellavendel, H = blau, . . . . .               | 60-70   | 5   | 0.80 |
| - <i>Gandvik</i> , D = lavendel, H = veilchenblau, . . . . .           | 80-90   | 6   | 1.—  |
| - <i>Gaucht</i> , D = gelb, H = braunrot, . . . . .                    | 100-120 | 5-6 | 1.50 |
| - <i>Golden Bow</i> , goldgelb, . . . . .                              | 60-70   | 5   | 1.20 |
| - <i>Indianer</i> , D = oliv-gelb, H = braun geadert, . . . . .        | 60-80   | 5-6 | 2.—  |
| - <i>Lady Ch. Allom</i> , lilablau, . . . . .                          | 100-120 | 5-6 | 1.—  |
| - <i>Lenzschnee</i> , D = weiß, H = lila geadert, . . . . .            | 60-70   | 5-6 | 0.80 |
| - <i>Louvois</i> , D = hellbraun, H = dunkelbraun . . . . .            | 80-100  | 5-6 | 1.50 |
| - <i>Mary Poole</i> , weiß, . . . . .                                  | 90      | 5-6 | 0.80 |
| - <i>Ola Kala</i> , goldgelb, . . . . .                                | 80-100  | 5-6 | 3.50 |
| - <i>Pink Satin</i> , lilarosa, . . . . .                              | 80-100  | 6   | 1.—  |
| - <i>Ranger</i> , kupfrig braunrot, . . . . .                          | 80-100  | 5-6 | 3.—  |
| - <i>Royal Coach</i> , oliv-gelb, dunkel geadert, . . . . .            | 60-80   | 5-6 | 1.20 |
| - <i>Sable</i> , violett-blau, . . . . .                               | 80-100  | 5   | 3.—  |
| - <i>Senlac</i> , dunkel weinrot, . . . . .                            | 80-100  | 5   | 1.20 |
| - <i>Sérénité</i> , D = broncegelb, H = silbrig-blau, . . . . .        | 100-120 | 6   | 1.—  |
| - <i>Sir Michael</i> , D = lavendelblau, H = bronce-violett, . . . . . | 80-100  | 5-6 | 1.—  |
| - <i>Souv. de Mad. Gaudichau</i> , blauviolett, . . . . .              | 90-100  | 5-6 | 1.—  |
| - <i>Stardom</i> , kupferig-braun, . . . . .                           | 70-80   | 5-6 | 1.50 |
| - <i>Toelleturm</i> (G.A.), D = weiß, . . . . .                        |         |     |      |
| H = veilchenblau, . . . . .  | 50-60   | 5-6 | 0.80 |
| - <i>Wabash</i> , D = weiß, H = veilchenblau, . . . . .                | 100-120 | 6   | 1.50 |
| - <i>White Knight</i> , reinweiß, . . . . .                            | 60-70   | 5-6 | 0.80 |
| - <i>Xyphos</i> , D = karminrosa, H = dunkler, . . . . .               | 60-80   | 5-6 | 1.—  |
| <i>kaempferi</i> , Mischung, . . . . .                                 | 60-80   | 7   | 1.20 |
| <i>ochroleuca gigantea</i> , gelb mit weiß, . . . . .                  | 100-120 | 6-7 | 1.20 |
| <i>orientalis</i> , leuchtend-blau, . . . . .                          | 60-80   | 6   | 1.—  |
| - <i>Snow Queen</i> , weiß, . . . . .                                  | 60-80   | 6   | 1.—  |
| <i>pumila aurea</i> , gelb, . . . . .                                  | 10-15   | 4-5 | 0.80 |
| - <i>cyanea</i> , dunkelviolett, . . . . .                             | 15-20   | 4-5 | 0.80 |
| <i>sibirica</i> Strandperle, reinblau, . . . . .                       | 80-100  | 6   | 1.—  |

| <b>Kentranthus — Spornblume</b> - ○           | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM   |
|---|-------|-----------------|------|
| <i>ruber coccineus</i> , karminrot, . . . . . | 70-80 | 6-8             | 0.80 |

| <b>Kirengeshoma — Wachsglocke</b> - ◐ ● | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM    |
|---|-------|-----------------|-------|
| <i>palmata</i> , mattgelb, . . . . .    | 50-60 | 8-9             | 2.— T |

| <b>Kniphofia — Fackellilie</b> - ○ ✂                     | Höhe   | Blüte-<br>Monat | DM   |
|--|--------|-----------------|------|
| hybr. <i>elegans multicolor</i> , gelb-orange, . . . . . | 70-80  | 6-8             | 1.20 |
| - <i>Expref</i> (G.A.), mittelorange, . . . . .          | 80-100 | 6-7             | 1.20 |

H = ab Herbst 1962 verfügbar



Stauden zur Unterpflanzung:  
*Asarum europaeum*, Haselwurz  
*Asperula*, *Convallaria*, *Epimedium* usw.  
*Lamium gal. florentinum*, Goldnessel



|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM     |
|---|---------|-----------------|--------|
| <b>Lamium</b> — Taubnessel - ● ● ♂  |         |                 |        |
| galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt<br>silbrig gefleckt . . . . .  | 20-25   | 5               | 0.60   |
| maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt, . . . . .  | 20-25   | 5               | 0.60   |
| <b>Lathyrus (Orobis)</b> — Platterbse - ●   |         |                 |        |
| vernus, karminrot, . . . . .  | 30-40   | 4-5             | 0.80   |
| - albo-roseus, weiß-rosa, . . . . .   | 30-40   | 4-5             | 1.50   |
| <b>Liatris</b> — Prachtscharte - ○ ♂  |         |                 |        |
| spicata, purpurn, . . . . .   | 50-60   | 7-8             | 0.80   |
| <b>Ligularia</b> — Riesenkreuzkraut - ○ ●   |         |                 |        |
| clivorum Desdemona, dunkelorange<br>dunkles Laub, . . . . .   | 80-100  | 8-9             | 1.20   |
| - Orange Queen, orange, . . . . .   | 100-120 | 8-9             | 1.20   |
| hessei, gelb, . . . . .   | 150-200 | 7-8             | 1.50   |
| palmatiloba, goldgelb, . . . . .  | 120-150 | 6-7             | 1.20   |
| stenocephala globosa, gelb, . . . . .   | 100-120 | 7-8             | 1.20   |
| veitchiana, goldgelb, . . . . .   | 120-150 | 8-9             | 1.—    |
| wilsoniana, gelb, . . . . .   | 150-180 | 9               | 1.—    |
| <b>Lupinus</b> — Lupine - ○   |         |                 |        |
| polyphyllus Russels Hybriden,<br>weiß, blau-weiß, gelb, dunkellila, rosa, rot,<br>nach Farben getrennt, . . . . . | 100-120 | 6-7             | 1.20   |
| Mischung in reichem Farbspiel . . . . .   | 100-120 | 6-7             | 1.—    |
| <b>Lychnis</b> — Brennende Liebe - ○  |         |                 |        |
| chalconica, scharlachrot, . . . . .   | 100-120 | 6-7             | 0.80   |
| <b>Lysimachia</b> — Gelbweiderich - ○ ●   |         |                 |        |
| punctata, gelb, . . . . .   | 80-100  | 6-7             | 0.80   |
| <b>Lythrum</b> — Blutweiderich - ○ ● ♂  |         |                 |        |
| hybr. Robert, karminrot, . . . . .  | 70-80   | 7-8             | 1.—    |
| salicaria roseum superbum, reinrosa, . . . . .  | 100-120 | 7-8             | 1.—    |
| <b>Macleaya (Bocconia)</b> — Federmohn - ○ ●  |         |                 |        |
| microcarpa, bräunlich-gelb, . . . . .   | 180-200 | 7-8             | 1.—    |
| <b>Melittis</b> — Bienensaug - ○ ● ♂  |         |                 |        |
| melissophyllum, weiß mit purpur, . . . . .  | 30-40   | 5-6             | 1.—    |
| <b>Mertensia</b> — Blauglöckchen - ●  |         |                 |        |
| paniculata, hellblau, . . . . .   | 50-80   | 6-7             | 1.20   |
| <b>Monarda</b> — Indianernessel - ○ ♂   |         |                 |        |
| didyma Adam, frischrot, . . . . .   | 100-120 | 6-8             | 1.—    |
| - Cambridge Scarlet, scharlach, . . . . .   | 80-120  | 6-8             | 1.—    |
| - Croftway Pink, rosa, . . . . .  | 100-120 | 6-8             | 1.—    |
| - Schneewittchen, weiß, . . . . .   | 100-120 | 6-8             | 1.—    |
| - Sunset, purpurn, . . . . .  | 100-120 | 6-8             | 1.—    |
| <b>Morina</b> , — ○ ♂   |         |                 |        |
| longifolia, weiß, rosa Hauch, . . . . .   | 80-100  | 7-8             | 1.20 T |
| <b>Myosotis</b> — Vergißmeinnicht - ○ ● ✂   |         |                 |        |
| palustris Thüringen, blau, . . . . .  | 20-30   | 5-9             | 0.70   |
| <b>Oenothera</b> — Nachtkerze - ○   |         |                 |        |
| glauca, gelb, . . . . .   | 50-60   | 6-8             | 0.80   |
| - Fyrverkeri, goldgelb, . . . . .   | 40-60   | 6-8             | 1.—    |
| - Yellow River, hellgelb, . . . . .   | 40-60   | 6-8             | 1.—    |
| <b>Pachysandra</b> — ● ●  |         |                 |        |
| terminalis, wintergrüner Bodendecker, . . . . .   | 20-30   |                 | 0.80 T |
| <b>Paeonia</b> — Pfingstrose - ○ ● ✂  |         |                 |        |
| anomala, purpurrosa, einfach, . . . . .   | 60-80   | 5               | 2.50   |
| lactiflora (albiflora sinensis)   |         |                 |        |
| - Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gef., . . . . .  | 70-100  | 6               | 2.50   |
| - Festiva maxima, weiß, gefüllt, . . . . .  | 80-100  | 6               | 2.50   |
| - Inspekteur Lavergne, sattrot, gefüllt, . . . . .  | 70-100  | 6               | 2.50   |
| - Marie Lemoine, weiß, gefüllt, . . . . .   | 70-100  | 6-7             | 2.50   |
| - Sarah Bernhardt, rosa, gefüllt, . . . . .   | 70-100  | 6               | 2.50   |
| - Ville de Poissy, lilarosa, gefüllt, . . . . .   | 70-100  | 6               | 2.50   |
| - Wiesbaden, rosa, locker gefüllt, . . . . .  | 70-100  | 6               | 2.50   |
| officinalis alba plena, weiß, gefüllt, . . . . .  | 60-80   | 5-6             | 2.—    |
| - purpurea plena, rot, gefüllt, . . . . .   | 60-80   | 5-6             | 2.— H  |
| - rosea superba plena, rosa, gefüllt, . . . . .   | 60-80   | 5-6             | 2.—    |



*Paeonia lactiflora*, Pfingstrose  
*Phlox paniculata*, Flammenblume  
*Primula denticulata*, Ballprimel

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

|  | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|---------|-----------------|--------|
| <b>Papaver — Mohn</b> - ○ ☼ ♂                                      |         |                 |        |
| nudicaule, Islandmohn, Mischung, . . . . .                         | 30-40   | 5-8             | 0.80 T |
| - Cardinal, kirschrot, . . . . .                                   | 30-40   | 5-8             | 0.80 T |
| orientale Bagdad, orangerot, straffstielig, . . . . .              | 70-80   | 6-7             | 1.20   |
| - Ethel Swete, kirschrot, . . . . .                                | 80-100  | 6-7             | 1.—    |
| - Marcus Perry, scharlachrot, . . . . .                            | 60-70   | 6-7             | 1.20   |
| - Olympia, orangerot, . . . . .                                    | 80-100  | 6-7             | 1.—    |
| - Prinz. Vict. Luise, lachsrosa, . . . . .                         | 80-100  | 6-7             | 1.—    |
| - Watermelone, karminrosa, . . . . .                               | 80-100  | 6-7             | 1.20   |
| - Sturmfackel, leuchtend rot, . . . . .                            | 60-70   | 6-7             | 1.—    |
| <b>Paradisja — Graslilie</b> - ○ ☼                                 |         |                 |        |
| liliastrum major, weiß, . . . . .                                  | 50      | 5-6             | 1.— H  |
| <b>Peltiphyllum — Schildblatt</b> - ○ ◐                            |         |                 |        |
| peltatum, rosa, . . . . .  | 40-70   | 4-5             | 1.20   |
| <b>Phlox — Flammenblume</b> - ○ ☼                                  |         |                 |        |
| arendsii Hilda (G.A.) hell-lavendel, rosa Auge, 40-60              | 6-8     | 1.—             |        |
| - Susanne (G.A.) Beschreibung Seite 14                             |         | 1.20            |        |
| maculata Alpha (G.A.), lilarosa, . . . . .                         | 60-80   | 6-7             | 1.—    |
| - Schneelawine (G.A.), weiß, . . . . .                             | 70-100  | 6-7             | 1.—    |
| paniculata A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin, 80-100            | 7       | 1.—             |        |
| - Aida, amarantrot, . . . . .                                      | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Amethyst, hellviolett . . . . .                                  | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Augustfackel, kirschrot, . . . . .                               | 70-80   | 8               | 1.20   |
| - Bauernstolz, lilarosa, rot geaugt, . . . . .                     | 80-100  | 8               | 1.—    |
| - Brigadier, ziegelrot, . . . . .                                  | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - B. Symons Jeune, rosa, dunkles Auge, 100-120                     | 7-8     | 1.—             |        |
| - Cecil Hanbury, karmin, dunkel geaugt, 100-120                    | 7-8     | 1.20            |        |
| - Early Gem., rosa, rot geaugt, . . . . .                          | 70-80   | 7-8             | 1.20   |
| - Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, . . . . .                  | 70-80   | 7-8             | 1.—    |
| - Fanal, feurigrot, dunkel geaugt, . . . . .                       | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Fesselballon, hellrosa, geaugt, . . . . .                        | 100-120 | 7-8             | 1.20   |
| - Frau Alfred Mauthner, lachsrot, . . . . .                        | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Frauenlob, rosa, rot geaugt, . . . . .                           | 100-120 | 7-8             | 1.—    |
| - Gnom (G.A.) Beschreibung Seite 14                                |         | 1.—             |        |
| - Mia Ruys, weiß, . . . . .  | 60-70   | 7               | 1.—    |
| - Orange, orangerot, . . . . .                                     | 80-100  | 8-9             | 1.20   |
| - Pastorale, reinrosa, . . . . .                                   | 90-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, . . . . .                      | 100-120 | 7-8             | 1.—    |
| - Pax, reinweiß, . . . . .   | 80-100  | 7-8             | 1.20   |
| - Rembrandt, weiß, . . . . .                                       | 80-90   | 7-8             | 1.—    |
| - Sir John Falstaff, lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig, 100-120 | 7-8     | 1.—             |        |
| - Sommerkleid, weiß, rote Mitte, . . . . .                         | 80-100  | 7-8             | 1.—    |
| - Spärlot, lachsrot, . . . . .                                     | 80-100  | 8-9             | 1.—    |
| - Sternhimmel, lavendelblau, weiße Mitte, 80-100                   | 7-8     | 1.—             |        |
| - W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte, 60-70                 | 7       | 1.—             |        |
| - Wiking, lachsrosa, . . . . .                                     | 100-130 | 8-9             | 1.—    |
| - Württembergia, karminrosa, . . . . .                             | 70-80   | 7               | 1.—    |
| <b>Physalis — Lampionpflanze</b> - ○ ◐ ☼                           |         |                 |        |
| franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst, 60-80                 |         | 0.80 T          |        |
| <b>Physostegia — Drachenkopf</b> - ○ ☼ ♂                           |         |                 |        |
| virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, . . . . .                   | 60-80   | 8-9             | 1.— T  |
| - Summersnow, weiß, . . . . .                                      | 80-100  | 8-9             | 1.—    |
| <b>Platycodon (Wahlenbergia) — Breitlocke</b> - ○                  |         |                 |        |
| grandiflorum mariesii, dunkelblau, . . . . .                       | 40-50   | 7-8             | 1.—    |
| - mariesii album, weiß, . . . . .                                  | 40-50   | 7-8             | 1.—    |
| - Perlmutteruschale, zartrosa, . . . . .                           | 40-50   | 7-8             | 1.50   |
| <b>Podophyllum — Fußblatt</b> - ◐ ●                                |         |                 |        |
| emodi majus, weiß-zartrosa, rote Früchte im Herbst, . . . . .      | 50-60   | 5-6             | 2.—    |
| <b>Polemonium — Jakobsleiter</b> - ○ ◐ ♂                           |         |                 |        |
| lanatum (richardsonii), himmelblau, . . . . .                      | 40      | 5               | 0.80   |
| - album, weiß, . . . . .   | 40      | 5               | 0.80   |
| - superbum (G.A.), blauviolett, . . . . .                          | 40-50   | 5               | 0.80   |

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III





*Rodgersia pinnata* hybr., Blattspiere  
*Rudbeckia fulgida* Goldsturm, Sonnenhut  
*Thalictrum aquilegifolium*, Wiesenraute

✂=Schnitt, ♂=Bienenweide, G.A.=Eigene Züchtung

|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM     |
|---|---------|-----------------|--------|
| <b>Polygonatum</b> — Salomonssiegel - ● ●                                       |         |                 |        |
| macrophyllum hort., weiß, . . . . .   | 60-80   | 5-6             | 1.—    |
| <b>Polygonum</b> — Knöterich - ○ ●  |         |                 |        |
| reynoutria, rosa, rote Samenstände, . . .                                       | 30-40   | 8-9             | 1.— T  |
| <b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○   |         |                 |        |
| nepalensis Miss Willmott, rosa, . . . . .                                       | 40-50   | 7-8             | 0.80 T |
| sanguinea Gibson's Scarlet, glühend-rot, .                                      | 30-40   | 6-8             | 1.20   |
| <b>Primula</b> — Primel, Schlüsselblume - ○ ●                                   |         |                 |        |
| <b>Kissenprimeln:</b>   |         |                 |        |
| acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, . .                                      | 10      | 3-4             | 0.80   |
| - Prachtmischung, reiches Farbenspiel, .  | 10      | 3-4             | 0.60   |
| helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite                                  | 14      |                 | 1.—    |
| - Helge, hellgelb, . . . . .  | 10      | 3-4             | 0.80   |
| - Perle von Bottrop, purpurrot, . . . . .                                       | 10      | 3-4             | 1.—    |
| - Schneewittchen, weiß, etwas gestielt, .                                       | 10-15   | 3-4             | 0.80 H |
| <b>Doldenprimeln:</b>   |         |                 |        |
| auricula, gelb, . . . . .   | 15-20   | 4-5             | 1.— T  |
| elatio aurea „Vierländer“, goldgelb, großbl.                                    | 15-20   | 4-5             | 0.80   |
| - grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel, .                            | 15-20   | 4-5             | 0.60   |
| pubescens (Gartenaurikel), reiches Farbenspiel,                                 | 15-20   | 4-5             | 0.80   |
| rosea Wassermés Riesen, hellkarminrot, .  | 15-20   | 4               | 1.—    |
| veitchii purpurrosa, . . . . .  | 25      | 5-6             | 0.80   |
| <b>Ballprimeln:</b>   |         |                 |        |
| denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, und rosa bis lilarosa, . . | 20-30   | 4-5             | 0.80   |
| - grdf. alba, weiß, . . . . .   | 20-30   | 4-5             | 0.80   |
| - Juno (G.A.), helllila, großblumig, . .  | 20-30   | 4-5             | 1.—    |
| <b>Etagenprimeln:</b>   |         |                 |        |
| beesiana, lila-purpur, . . . . .  | 30-50   | 6-7             | 0.80   |
| bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, . .                            | 30-50   | 6-7             | 0.80 T |
| bulleyana, orange, . . . . .  | 30-50   | 6-7             | 0.80   |
| japonica, purpurrot, . . . . .  | 30-50   | 6-7             | 0.80   |
| pulverulenta, karminpurpur, . . . . .   | 30-50   | 6-7             | 0.80 H |
| - rosea, rosa, . . . . .  | 30-50   | 6-7             | 0.80   |
| <b>Glockenprimeln:</b>  |         |                 |        |
| florindae, gelb, . . . . .  | 40-60   | 6-7             | 0.80   |
| sikkimensis, schwefelgelb, . . . . .  | 30-40   | 5-6             | 0.80   |
| <b>Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum</b>                                     |         |                 |        |
| <b>Pulmonaria</b> — Lungenkraut - ● ●   |         |                 |        |
| angustifolia azurea, enzianblau, . . . . .                                      | 25      | 4               | 0.80   |
| saccharata, rot und blau, . . . . .   | 20-30   | 4-5             | 0.80   |
| - Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt,                                     | 30-40   | 4-5             | 1.—    |
| <b>Ranunculus</b> — Hahnenfuß - ○ ●   |         |                 |        |
| aconitifolius fl. pl., weiß, gefüllt, . . .                                     | 40-50   | 5-6             | 1.—    |
| acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . . . .                                     | 60-80   | 6               | 0.80   |
| bulbosus plenus, goldgelb, Mitte grünlich,                                      | 20      | 6               | 1.—    |
| <b>Rodgersia</b> — Blattspiere - ●  |         |                 |        |
| aesculifolia, weiß, . . . . .   | 70-80   | 6-7             | 2.—    |
| pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, . .                                      | 80-100  | 6-7             | 2.—    |
| purdonii, weiß, Blätter im Austrieb bronze-farben, . . .                        | 80-100  | 6-7             | 2.—    |
| tabularis, weiß, rundblättrig, . . . . .  | 100     | 6-7             | 2.—    |
| <b>Rudbeckia</b> — Sonnenhut - ○ ✂ ♂  |         |                 |        |
| fulgida sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, . . .                 | 80-100  | 8-10            | 1.—    |
| laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, . . .                                      | 100-120 | 7-9             | 1.—    |
| maxima, goldgelb, schwarzbraune Mitte, .  | 180-200 | 8-9             | 1.—    |
| nitida Herbstsonne, gelb, . . . . .   | 180-200 | 8-9             | 1.—    |
| purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, . .  | 100-120 | 7-9             | 0.80   |

T = Pflanzen mit Topfballen



*Tradescantia virginiana*, Dreimasterblume  
*Trollius hybridus*, Ball-Trollblume  
*Trollius pumilus yunnanensis*, Schalen-Trollblume



○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

|  | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM      |
|--|---------|-----------------|---------|
| <b>Salvia</b> — Salbei - ○ ♂   |         |                 |         |
| superba Ostfriesland, dunkelviolett, . . .                           | 50      | 6-9             | 1.20    |
| <b>Scabiosa</b> — Skabiose - ○ ✂ ♂                                   |         |                 |         |
| caucasica Miss Willmott, weiß, . . . . .                             | 80-100  | 6-9             | 1.20    |
| - perfecta, blau, . . . . .  | 80-100  | 6-9             | 1.—     |
| - Clive Greves, dunkelblau, . . . . .                                | 80-100  | 6-9             | 1.20    |
| - Moerheim's Blue, dunkelstes Blau, . . .                            | 80-100  | 6-9             | 2.—     |
| <b>Sedum</b> — Fetthenne - ○ ♂                                       |         |                 |         |
| spectabile Carmen, dunkelkarminrot . .                               | 30-40   | 8-9             | 0.80    |
| - splendens, karminrosa, . . . . .                                   | 30-40   | 8-9             | 0.80    |
| telephium hybr. Herbstfreude (G.A.)                                  |         |                 |         |
| Beschreibung Seite 14  |         |                 | 1.—     |
| <b>Senecio</b> siehe Ligularia                                       |         |                 |         |
| <b>Solidago</b> — Goldrute - ○ ◐ ✂ ♂                                 |         |                 |         |
| hydr. Goldenmosa, sattgelb, . . . . .                                | 50-60   | 7-8             | 1.—     |
| - Goldschleier (G.A.), goldgelb, . . . .                             | 80-100  | 8-9             | 0.80    |
| - Goldstrahl, goldgelb, dicht, . . . . .                             | 80-100  | 8-9             | 0.80    |
| - Lomore, schwefelgelb, . . . . .                                    | 60-70   | 8-9             | 1.—     |
| - Mimosa (G.A.), hellgelb, . . . . .                                 | 100-120 | 8-9             | 0.80    |
| - Strahlenkrone, goldgelb, . . . . .                                 | 60-70   | 8-9             | 1.—     |
| virgaurea nana, gelb, . . . . .                                      | 40-50   | 7-8             | 0.80    |
| <b>Stachys</b> — Ziest, Wollziest - ○ ♂                              |         |                 |         |
| lanata, rosa, weißwollig, . . . . .                                  | 40      | 6-7             | 0.60    |
| macrantha superba, purpurrosa, . . . . .                             | 40-60   | 6-7             | 1.—     |
| <b>Tellima</b> — ◐ ●   |         |                 |         |
| grandiflora, grünlich, . . . . .                                     | 40-50   | 5-6             | 0.70    |
| <b>Thalictrum</b> — Wiesenraute - ○ ◐ ♂                              |         |                 |         |
| aquilegifolium, lila bis purpurn, . . . .                            | 100-120 | 6               | 1.—     |
| - album, weiß, . . . . .   | 100-120 | 6               | 1.—     |
| diptercarpum, lila, . . . . .  | 100-120 | 7-8             | 1.— T   |
| <b>Tradescantia</b> — Dreimasterblume - ○ ◐                          |         |                 |         |
| virginiana alba, weiß, . . . . .                                     | 40-50   | 6-8             | 0.80    |
| - J. C. Weguelin, himmelblau, . . . . .                              | 40-50   | 6-8             | 0.80    |
| - Leonora, dunkelblau, . . . . .                                     | 40-60   | 6-8             | 0.80    |
| <b>Trillium</b> — Dreiblatt - ◐ ●                                    |         |                 |         |
| grandiflorum, weiß, . . . . .  | 30      | 5               | 2.— T   |
| <b>Trollius</b> — Trollblume - ○ ◐ ✂ ♂                               |         |                 |         |
| europaeus superbus, hellgelb, . . . . .                              | 50-70   | 5               | 1.—     |
| hydr. Alabaster (G.A.) Beschreibung Seite 14                         |         |                 | 1.20    |
| - Frühlingsbote, großblumig, orange, . .                             | 50-60   | 4-5             | 2.—     |
| - Goldquelle, orangegelb, . . . . .                                  | 50-70   | 5               | 1.20    |
| - Helios, zitronengelb, . . . . .                                    | 50-70   | 5               | 1.—     |
| - Leuchtkugel, dunkelorange, . . . . .                               | 40-60   | 5               | 1.20    |
| ledebouri, orangegelb, . . . . .                                     | 60-80   | 6               | 1.—     |
| pumilus yunnanensis, gelbe Blüten-<br>schalen, . . . . .             | 30-40   | 6               | 1.20    |
| <b>Veratrum</b> — Germer - ○ ◐                                       |         |                 |         |
| nigrum, dunkel rötlich-braun, . . . . .                              | 120-150 | 7-8             | 2.-/3.- |
| <b>Verbascum</b> — Königskerze - ○ ◐                                 |         |                 |         |
| hydr. Pink Domino, rosa, . . . . .                                   | 80-100  | 6-7             | 1.—     |
| lagurus, hellgelb, silbergrau belaubt, . .                           | 80-100  | 6-8             | 1.—     |
| longifolium pannosum, gelb, Laub weißfilzig,                         | 120-150 | 6               | 1.—     |
| nigrum, goldgelb, . . . . .  | 120-150 | 7-8             | 1.—     |
| <b>Veronica</b> — Ehrenpreis - ○                                     |         |                 |         |
| latifolia True Blue, leuchtend blau, . .                             | 40      | 6               | 0.80    |
| longifolia Blauriesin, kräftig blau, . . .                           | 60-80   | 7-10            | 1.20    |
| spicata Erika, rosa, . . . . .                                       | 30-40   | 6-7             | 0.80    |
| <b>Vicia</b> — Wicke - ○ ◐   |         |                 |         |
| oroboides, violettblau, . . . . .                                    | 50-70   | 6-7             | 0.80    |
| <b>Viscaria (Lychnis)</b> — Pechnelke - ○ ✂                          |         |                 |         |
| vulgaris (viscosa) splendens plena, karminrot,<br>gefüllt, . . . . . | 30-50   | 5-6             | 0.80    |

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

H = ab Herbst 1962 verfügbar



Polsterstauden im Felsgarten  
*Armeria caespitosa*, Berggrasnelke  
*Anemone pulsatilla*, Kuhschelle

## Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

|  | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|-------|-----------------|--------|
| <b>Acaena</b> — Stachelnützchen - ○ ●                                    |       |                 |        |
| <b>buchananii</b> , Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt . . . . .       |       |                 | 0.70 T |
| <b>novae-zealandiae</b> , bräunliches Laub, rotbraune Früchte, . . . . . |       |                 | 0.70 T |
| <b>Acantholimon</b> — Igelpolster - ○                                    |       |                 |        |
| <b>glumaceum</b> , karminrosa, . . . . .                                 | 15    | 6-7             | 2.— T  |
| <b>Achillea</b> — Schafgarbe - ○   |       |                 |        |
| <b>argentea</b> , weiß, silberlaubig, . . . . .                          | 20    | 6-7             | 0.80 T |
| <b>conjuncta</b> , weiß, silbergrau belaubt, . . . . .                   | 20    | 6-7             | 0.70 T |
| <b>rupestris</b> , weiß, . . . . .                                       | 15-20 | 6               | 0.70 T |
| <b>tomentosa</b> , gelb, . . . . .                                       | 20-30 | 6-7             | 0.70 T |
| <b>Aethionema</b> — Steintäschel - ○ ♂                                   |       |                 |        |
| <b>coridifolium</b> , rosa, . . . . .                                    | 20-25 | 5-6             | 0.80 T |
| <b>hybr. Warley Rose</b> , leuchtendrosa, . . . . .                      | 10-15 | 5-6             | 1.20 T |
| <b>Ajuga</b> — Günsel - ○ ●  |       |                 |        |
| <b>reptans multicolor</b> , blau, buntlaubig, . . . . .                  | 10-20 | 5-6             | 0.60 T |
| <b>Alyssum</b> — Steinkraut - ○  |       |                 |        |
| <b>argenteum</b> , gelb, . . . . .                                       | 30-40 | 6-7             | 0.70 T |
| <b>saxatile citrinum</b> , schwefelgelb, . . . . .                       | 20-30 | 4-5             | 0.70 T |
| - <b>compactum</b> , goldgelb, . . . . .                                 | 20-30 | 4-5             | 0.70 T |
| - <b>fl. pl.</b> , goldgelb, gefüllt, . . . . .                          | 20-30 | 4-5             | 1.— T  |
| <b>spinosum</b> , weiß bis zartrosa, . . . . .                           | 15-20 | 6               | 0.70 T |
| <b>Anacyclus</b> — Zwergmargerite - ○                                    |       |                 |        |
| <b>depressus</b> , weiß, rote Knospen, . . . . .                         | 5     | 5-6             | 0.80 T |
| <b>Androsace</b> — Mannsschild - ○ ●                                     |       |                 |        |
| <b>primuloides</b> , lilarosa, . . . . .                                 | 10-15 | 5-6             | 0.80 T |
| <b>Anemone</b> — Windröschen - ○ ●                                       |       |                 |        |
| <b>narcissiflora</b> , weiß, . . . . .                                   | 30    | 6               | 1.20   |
| <b>silvestris</b> , weiß, . . . . .                                      | 30-40 | 5               | 0.80 T |
| <b>Anemone</b> — Kuhschelle - ○  |       |                 |        |
| <b>pulsatilla</b> , violett, . . . . .                                   | 15-20 | 4-5             | 0.80 T |
| <b>Antennaria</b> — Katzenpfötchen - ○                                   |       |                 |        |
| <b>aprica</b> , weiß, silberlaubig, . . . . .                            | 15-20 | 5               | 0.60   |
| <b>dioica rubra</b> , rot, silberlaubig, . . . . .                       | 15-20 |                 | 0.70   |
| - <b>tomentosa</b> , weiß, silberlaubig, . . . . .                       | 15-20 | 5               | 0.70   |
| <b>Anthemis</b> — Bergkamille - ○  |       |                 |        |
| <b>carpathica</b> , weiß, . . . . .                                      | 20-30 | 6-7             | 0.70 T |
| <b>rudolphiana</b> , gelb, silberlaubig, . . . . .                       | 15-20 | 5-6             | 0.80 T |
| <b>Aquilegia</b> — Akelei - ○ ●  |       |                 |        |
| <b>alpina</b> , leuchtend blau, . . . . .                                | 40-50 | 5-6             | 0.80 T |
| <b>flabellata x sibirica</b> , dunkelblau mit weiß, . . . . .            | 20    | 5               | 0.80 T |
| <b>Arabis</b> — Gänsekresse - ○ ♂  |       |                 |        |
| <b>albida fl. pl.</b> , weiß, gefüllt, . . . . .                         | 20-25 | 4-5             | 0.80 T |
| - <b>rosea</b> , hell—dunkelrosa, . . . . .                              | 10-20 | 4-5             | 0.70 T |
| - <b>Schneehaube</b> , weiß, . . . . .                                   | 10-20 | 4-5             | 0.70 T |
| <b>procurrens</b> , weiß, . . . . .                                      | 20    | 4-5             | 0.60 T |
| <b>Arenaria</b> — Sandmiere - ○  |       |                 |        |
| <b>balearica</b> , weiß, . . . . .                                       | 5     | 5-6             | 0.80 T |
| <b>Armeria</b> — Grasnelke - ○   |       |                 |        |
| <b>caespitosa</b> , rosa, . . . . .                                      | 5     | 5               | 0.80 T |
| - <b>alba</b> , weiß, . . . . .  | 5-10  | 5               | 0.70 T |
| <b>formosa splendens</b> , leuchtendrosa, . . . . .                      | 30-40 | 6-7             | 0.80 T |
| <b>maritima alba</b> , weiß, . . . . .                                   | 15-20 | 5-6             | 0.70   |
| - <b>rosea compacta</b> , karminrosa, . . . . .                          | 15-20 | 5-6             | 0.70   |
| - <b>splendens perfecta</b> , leuchtendrot, . . . . .                    | 10    | 5-6             | 0.80   |
| <b>sündermannii</b> , rosa, . . . . .                                    | 10-15 | 5               | 0.80 T |
| <b>Artemisia</b> — Edelraute - ○   |       |                 |        |
| <b>schmidtii nana</b> , silbergraues Laub, . . . . .                     | 25-30 |                 | 1.— T  |
| <b>Asarum</b> — Haselwurz - ○ ●  |       |                 |        |
| <b>europaeum</b> , Blüten unscheinbar, Bodendecker, . . . . .            | 10    |                 | 0.80 T |
| <b>Asperula</b> — Waldmeister - ○ ●                                      |       |                 |        |
| <b>odorata</b> , weiß, . . . . .   | 10-20 | 5               | 0.70   |

Mengen-Rabatt siehe Seite III





*Aubrieta hybrida*, Blaukissen  
*Chiasophyllum oppositifolium*  
*Iberis sempervirens*, Schleifenblume

○ - volle Sonne

◐ - Halbschatten

● - Schatten

**Astilbe — Zwergspiere - ◐**

|  | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|-------|-----------------|--------|
| <i>chinensis pumila</i> , lilarosa, . . . . .        | 25-30 | 8-9             | 1.—    |
| hybr. <i>crispa Liliput</i> (G.A.), lachsrosa, . . . | 15    | 7               | 1.20 T |
| - - <i>Perkeo</i> (G.A.), dunkelrosa, . . . . .      | 15    | 7               | 1.20 T |

**Aubrieta — Blaukissen - ○ ◐**

|   |    |     |        |
|---|----|-----|--------|
| delt. hybr. <i>Carnival</i> , violett, großblumig, .  | 10 | 4-5 | 0.70 T |
| - - <i>Dr. Mules</i> , dunkelviolet, . . . . .        | 10 | 4-5 | 0.70 T |
| - - <i>Eos</i> (G.A.) Beschreibung Seite 12           | 12 |     | 0.80 T |
| - - <i>Mrs. Lloyd Edwards</i> , dunkelveilchenblau, . | 10 | 4-5 | 0.70 T |
| - - <i>Nagels Blaue</i> , veilchentlau, . . . . .     | 10 | 4-5 | 0.80 T |
| - - <i>Neuling</i> , hell lavendelblau, . . . . .     | 10 | 4-5 | 0.70 T |
| - - <i>Rosenteppich</i> (G.A.) Beschreibung Seite 12  | 12 |     | 0.80 T |
| - - <i>Schloß Eckberg</i> , dunkellavendelblau, .     | 10 | 4-5 | 0.70 T |
| - - <i>Vesuv</i> (G.A.), karminrot, . . . . .         | 10 | 4-5 | 0.80 T |

**Campanula — Glockenblume - ○ ◐**

|  |       |     |        |
|--|-------|-----|--------|
| <i>carpathica</i> , lila, . . . . .                | 30    | 6-7 | 0.70 T |
| - <i>alba</i> , weiß, . . . . .                    | 30    | 6-7 | 0.70 T |
| - <i>Chewton Joy</i> , silbrigblau, . . . . .      | 20-25 | 6-7 | 1.— T  |
| - <i>Isabell</i> , violett, . . . . .              | 20-30 | 6-7 | 0.80 T |
| - <i>Karpathenkrone</i> , hellblau, . . . . .      | 20-25 | 6-7 | 1.— T  |
| - <i>White Star</i> , weiß, . . . . .              | 30-35 | 6-7 | 0.80 T |
| - <i>turbinata</i> , dunkelviolet, . . . . .       | 15-20 | 7-8 | 0.80 T |
| - - <i>alba</i> , weiß, . . . . .                  | 15-20 | 7-8 | 0.80 T |
| <i>garganica erinus major</i> , blau, . . . . .    | 10    | 7-8 | 0.80 T |
| <i>portenschlagiana</i> , dunkellila, . . . . .    | 10-15 | 6-7 | 0.80 T |
| - <i>Birch Hybrid</i> , dunkellila, großblumig, .  | 15    | 6-7 | 1.— T  |
| <i>poscharskyana</i> , lila, . . . . .             | 15    | 6-8 | 0.80 T |
| - hybr. <i>Stella</i> (G.A.) Beschreibung Seite 12 | 12    |     | 1.20 T |
| <i>pusilla</i> , lilablau, . . . . .               | 10    | 6-7 | 0.70 T |
| - <i>alba</i> , weiß, . . . . .                    | 10    | 6-7 | 0.70 T |
| - <i>seibertii</i> , dunkelblau, . . . . .         | 10    | 6-7 | 0.80 T |
| <i>raineri</i> , hellblau, . . . . .               | 10-15 | 6-7 | 0.80 T |

**Carlina — Silberdistel - ○ ◐**

|   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| <i>acaulis caulescens</i> , silbrig-weiß, . . . . . | 20-30 | 7-8 | 0.80 T |
|---|-------|-----|--------|

**Cerastium — Hornkraut - ○**

|  |    |   |        |
|--|----|---|--------|
| <i>arvense compactum</i> , weiß, . . . . .             | 10 | 6 | 0.60 T |
| <i>tomentosum columnae</i> , weiß, silberw. Polster, . | 15 | 6 | 0.70 T |

**Chiastophyllum - ○**

|   |    |     |        |
|---|----|-----|--------|
| <i>oppositifolium</i> , gelb, . . . . . | 15 | 6-7 | 0.80 T |
|---|----|-----|--------|

**Clintonia — ◐**

|                                    |       |     |      |
|------------------------------------|-------|-----|------|
| <i>umbellata</i> , weiß, . . . . . | 15-20 | 5-6 | 1.20 |
|------------------------------------|-------|-----|------|

**Coronilla — Kronwicke - ○**

|                                  |       |     |       |
|----------------------------------|-------|-----|-------|
| <i>montana</i> , gelb, . . . . . | 20-30 | 6-7 | 1.— T |
|----------------------------------|-------|-----|-------|

**Corydalis — Lerchensporn - ○ ◐**

|                                |       |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|
| <i>lutea</i> , gelb, . . . . . | 20-30 | 5-10 | 0.70 |
|--------------------------------|-------|------|------|

**Crucianella — Scheinwaldmeister - ○**

|   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| <i>stylosa rubra</i> , purpur . . . . . | 15-25 | 6-7 | 0.70 T |
|---|-------|-----|--------|

**Cyclamen — Alpenveilchen - ◐**

|   |    |     |        |
|---|----|-----|--------|
| <i>atkinsii</i> , karminrosa, . . . . .         | 10 | 3   | 1.20 T |
| - <i>album</i> , weiß, rosa getönt, . . . . .   | 10 | 3   | 1.— T  |
| <i>europaeum</i> , rosa-rot, duftend, . . . . . | 10 | 8-9 | 1.20 T |
| <i>neapolitanum</i> , rosa, . . . . .           | 10 | 8-9 | 1.— T  |
| - <i>album</i> , weiß, . . . . .                | 10 | 8-9 | 1.— T  |

**Dianthus — Felsennelke - ○**

|  |       |     |        |
|--|-------|-----|--------|
| <i>caesius hybridus</i> , rosa bis rot, . . . . .    | 15-25 | 5-6 | 0.70 T |
| - <i>elegans plenus</i> , rosa gefüllt, . . . . .    | 15-25 | 6-7 | 0.70 T |
| - <i>Nordstjernen</i> , rosa, Laubbusch blaugrün, .  | 15-20 | 5-6 | 1.— T  |
| <i>deltoides Brillant</i> , leuchtendkarmin, . . . . | 20-25 | 6-7 | 0.70 T |
| <i>suavis</i> , weiß, . . . . .                      | 15-20 | 6-7 | 1.— T  |

**Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz ◐**

|  |    |     |      |
|--|----|-----|------|
| <i>eximia alba</i> , weiß, . . . . .   | 30 | 5-6 | 1.—  |
| <i>formosa</i> , dunkelrosa, . . . . . | 30 | 5-7 | 0.80 |

Einzelstück-Aufschlag siehe Seite III



*Campanula carp. turbinata*, Schalenglockenblume  
*Cyclamen atkinsii*, Wildalpenveilchen  
*Campanula pusilla*, Bergglockenblume



|   | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM      |
|---|-------|-----------------|---------|
| <b>Draba</b> — Hungerblümchen - ○                     |       |                 |         |
| olympica, gelb, . . . . .                             | 5-10  | 4               | 0.70 T  |
| <b>Dryas</b> — Silberwurz - ○                         |       |                 |         |
| octopetala lanata, weiß, . . . . .                    | 5-10  | 5-9             | 1.20 T  |
| <b>Edraianthus</b> — Büschelglocke - ○                |       |                 |         |
| pumilio, dunkellila, . . . . .                        | 5     | 5-6             | 1.20 T  |
| <b>Epimedium</b> — Elfenblume - ● ●                   |       |                 |         |
| coccineum, karminrot, . . . . .                       | 20-30 | 4-5             | 1.20    |
| macranthum, großblumig, weiß, . . . . .               | 15-20 | 4-5             | 1.50    |
| musschianum, lila, . . . . .                          | 20    | 4-5             | 1.20    |
| niveum, weiß, . . . . .                               | 15-20 | 4-5             | 1.20    |
| pinnatum elegans, schwefelgelb, . . . . .             | 20-30 | 4-5             | 1.20    |
| <b>Erinus</b> — Leberbalsam - ○ ●                     |       |                 |         |
| alpinus Dr. Hähle, karminrot, . . . . .               | 10    | 5-6             | 0.80 T  |
| <b>Eriogonum</b> — Wollknöterich - ○                  |       |                 |         |
| umbellatum, gelb, . . . . .                           | 20-30 | 7-9             | 1.— T   |
| <b>Euphorbia</b> — Wolfsmilch - ○                     |       |                 |         |
| myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, . . . . . | 15-20 | 5-6             | 0.80 T  |
| <b>Gentiana</b> — Enzian - ○ ●                        |       |                 |         |
| acaulis dinarica, leuchtend blau, . . . . .           | 10    | 5               | 1.20 T  |
| septemfida lagodechiana, leuchtend blau, . . . . .    | 15-20 | 7-9             | 1.— T   |
| sino-ornata, himmelblau, kalkfliehend, . . . . .      | 15    | 9-10            | 1.20 T  |
| <b>Geranium</b> — Storchschnabel - ○                  |       |                 |         |
| sanguineum lancastriense, rosa, . . . . .             | 10-15 | 6-7             | 1.— T   |
| subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, . . . . .  | 15-20 | 6-7             | 1.— T H |
| - splendens (G.A.), karminrot, . . . . .              | 15-20 | 6-7             | 1.— T   |
| <b>Geum</b> — Nelkenwurz - ○ ●                        |       |                 |         |
| hybridum luteum, gelb, . . . . .                      | 15-25 | 5-6             | 0.70    |
| <b>Globularia</b> — Kugelblume - ○                    |       |                 |         |
| angustifolia, blau, . . . . .                         | 10    | 5-6             | 1.— T   |
| <b>Gypsophila</b> — Schleierkraut - ○                 |       |                 |         |
| cerastioides, weiß, . . . . .                         | 5-10  | 5-6             | 0.70 T  |
| repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, . . . . . | 20-30 | 6-8             | 0.80 T  |
| - monstrosa, weiß, . . . . .                          | 20-30 | 6-7             | 0.80 T  |
| - rosea, rosa . . . . .                               | 10-15 | 6-7             | 0.70 T  |
| <b>Hacquetia (Dondias)</b> — Schafftdolde - ●         |       |                 |         |
| epipactis, grünlichgelb, . . . . .                    | 10-15 | 4-5             | 1.—     |
| <b>Helianthemum</b> — Sonnenröschen - ○ ♂             |       |                 |         |
| hybr. album oculatum, weiß, . . . . .                 | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - atrosanguineum, lachskarmin, . . . . .              | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - Attraction, orange, . . . . .                       | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - Cerise Queen, kirschrot, . . . . .                  | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - Golden Queen, gelb, . . . . .                       | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - hyssopifolium, rot, . . . . .                       | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| - Rubin, rot, gefüllt, . . . . .                      | 15-20 | 6-8             | 0.80 T  |
| - sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, . . . . .         | 15-20 | 6-8             | 0.80 T  |
| <b>Heliosperma (Silene)</b> — Strahlensame - ○ ●      |       |                 |         |
| alpestre, weiß, . . . . .                             | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| <b>Hepatica</b> — Leberblümchen - ●                   |       |                 |         |
| triloba, blau, . . . . .                              | 10    | 3-4             | 0.80 T  |
| <b>Hieracium</b> — Habichtskraut - ○                  |       |                 |         |
| lanatum, gelb, graufilzig, . . . . .                  | 25-30 | 6-7             | 0.80    |
| rubrum, orangerot, . . . . .                          | 20-30 | 6-8             | 0.60    |
| <b>Hutchinsia</b> — Gamskresse - ○ ●                  |       |                 |         |
| alpina, weiß, . . . . .                               | 5-10  | 5               | 0.70 T  |
| <b>Hypericum</b> — Johanniskraut - ○                  |       |                 |         |
| polyphyllum, gelb, . . . . .                          | 15-20 | 6-7             | 0.80 T  |
| <b>Hyssopus</b> — Ysop - ○ ♂                          |       |                 |         |
| aristatus, dunkelblau, . . . . .                      | 30    | 9-10            | 1.— T   |
| <b>Iberis</b> — Schleifenblume - ○                    |       |                 |         |
| corifolia, weiß, . . . . .                            | 15-20 | 6               | 0.80 T  |
| saxatilis, weiß, . . . . .                            | 10    | 4-5             | 0.80 T  |
| - praecox, weiß, kompakt, . . . . .                   | 10    | 4-5             | 0.80 T  |
| sempervirens Findel, weiß, . . . . .                  | 15-20 | 5-6             | 0.80 T  |
| - Schneeflocke, weiß, . . . . .                       | 15-20 | 5-6             | 0.80 T  |

T = Pflanzen mit Topfballen



*Gentiana acaulis*, Frühjahrsenzian  
*Euphorbia myrsinites*, Felsenwolfsmilch  
*Hepatica triloba*, Leberblümchen

○=volle Sonne


◐=Halbschatten

●=Schatten

|  | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|-------|-----------------|--------|
| <b>Inula</b> — Alant - ○ ♂                             |       |                 |        |
| ensifolia, gelb, . . . . .                             | 20-30 | 7-9             | 0.80 T |
| <b>Jeffersonia</b> - ●                                 |       |                 |        |
| dubia, himmelblau, . . . . .                           | 10-15 | 4               | 2.—    |
| <b>Lavandula</b> — Lavendel - ○ ♂                      |       |                 |        |
| latifolia Dwarf Blue, lila, . . . . .                  | 25-40 | 7-8             | 0.80 T |
| - Hitcote Blue, . . . . .                              | 30    | 7-8             | 1.20 T |
| <b>Leontopodium</b> — Edelweiß - ○                     |       |                 |        |
| alpinum, weiß, . . . . .                               | 15-20 | 6-7             | 0.70   |
| souliei, weiß, rasig, . . . . .                        | 15    | 6-8             | 0.80   |
| <b>Lewisia</b> — Bitterwurz - ○ ●                      |       |                 |        |
| cotyledon, weißrosa, kalkfliehend, . . . . .           | 20    | 5-6             | 1.20 T |
| <b>Linaria</b> — Leinkraut - ○ ●                       |       |                 |        |
| pallida, lila, . . . . .                               | 10    | 5-9             | 0.70 T |
| <b>Linum</b> — Lein - ○                                |       |                 |        |
| flavum nanum, gelb, . . . . .                          | 20-25 | 7-8             | 0.80 T |
| perenne, blau, . . . . .                               | 40    | 6-7             | 0.80 T |
| <b>Lotus</b> — Hornklee - ○ ● ♂                        |       |                 |        |
| corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt, . . . . .         | 10-15 | 6               | 0.70 T |
| <b>Lysimachia</b> — Pfennigkraut - ○ ●                 |       |                 |        |
| nummularia, gelb, . . . . .                            | 5     | 6-8             | 0.70 T |
| <b>Mertensia</b> — Blauglöckchen - ●                   |       |                 |        |
| primuloides, enzianblau, . . . . .                     | 15-20 | 5-7             | 1.— T  |
| <b>Moehringia</b> — Moosmiere - ●                      |       |                 |        |
| muscosa, weiß, . . . . .                               | 10-15 | 5-9             | 0.80 T |
| <b>Nepeta</b> — Katzenminze - ○ ♂                      |       |                 |        |
| faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt, . . . . . | 20-40 | 5-8             | 0.60   |
| <b>Oenothera</b> — Nachtkerze - ○                      |       |                 |        |
| linearis, hellgelb, . . . . .                          | 25-30 | 7-9             | 0.80   |
| missouriensis, schwefelgelb, . . . . .                 | 20-25 | 7-9             | 0.80   |
| <b>Omphalodes</b> — Gedenkemein - ●                    |       |                 |        |
| verna, blau, . . . . .                                 | 10-15 | 4-5             | 0.80   |
| - alba, weiß, . . . . .                                | 10-15 | 4-5             | 0.80   |
| <b>Papaver</b> — Alpenmohn - ○                         |       |                 |        |
| alpinum, gemischte Farben, . . . . .                   | 15-20 | 5-8             | 0.70 T |
| <b>Pentstemon</b> — Bartfaden ○ ✂ ♂                    |       |                 |        |
| fruticosus hybridus (G.A.) dunkellila, . . . . .       | 15-20 | 6-7             | 1.— T  |
| <b>Phlox</b> — Polsterphlox - ○ ●                      |       |                 |        |
| douglasii hybr. (G.A.) rötlichlila, . . . . .          | 10    | 5-6             | 1.— T  |
| ovata hort., rosa, . . . . .                           | 15    | 5               | 0.80 T |
| subulata Blütenfülle, leuchtend-dunkelrosa, . . . . .  | 10    | 5-6             | 0.70 T |
| - Brightness, rosa, . . . . .                          | 10    | 5-6             | 0.70 T |
| - G. F. Wilson, helllila, . . . . .                    | 10-15 | 5-6             | 0.70 T |
| - Maischnee (G.A.), weiß, . . . . .                    | 10    | 5               | 0.70 T |
| - Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 14                 |       |                 | 1.— T  |
| <b>Phyteuma</b> — Teufelskralle - ○ ●                  |       |                 |        |
| scheuchzeri, dunkelblau, . . . . .                     | 25-30 | 5-6             | 0.80 T |
| <b>Plantago</b> — Silberwegerich - ○                   |       |                 |        |
| navalis, silberfilzige Blattrosetten, . . . . .        | 5     | 5               | 1.— T  |
| <b>Polygonum</b> — Knöterich - ○ ●                     |       |                 |        |
| affine superbum, rosa, . . . . .                       | 20-25 | 6-9             | 0.70   |
| vacciniifolium, hellrosa, . . . . .                    | 10-15 | 8-10            | 0.80 T |
| <b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○                    |       |                 |        |
| chrysocraspeda, gelb, . . . . .                        | 10    | 5-6             | 0.80 T |
| nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, . . . . .        | 5     | 7-8             | 1.— T  |
| speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, . . . . .        | 10-15 | 6               | 1.20 T |
| <b>Prunella</b> — Brunelle - ○ ● ♂                     |       |                 |        |
| grandiflora alba, weiß, . . . . .                      | 20    | 7-8             | 0.70   |
| - rosea, karminrosa, . . . . .                         | 20    | 7-8             | 0.70   |
| webbiana, violett, . . . . .                           | 20    | 7-8             | 0.70   |

H = ab Herbst 1962 verfügbar





*Leontopodium alpinum*, Edelweiß  
*Moehringia muscosa*, Moosmiere  
*Oenothera missouriensis*, Nachtkerze

|  | Höhe | Blüte-<br>Monat | DM     |
|--|------|-----------------|--------|
| <b>Ramondia</b> — Ramondie, Felsenteller ● |      |                 |        |
| myconi (pyrenaica), dunkellila, . . . . .  | 10   | 6               | 1.20 T |
| nataliae, dunkellila, . . . . .            | 10   | 6               | 1.20 T |

|   |     |     |      |
|---|-----|-----|------|
| <b>Sagina</b> — Sternmoos - ○           |     |     |      |
| subulata, weiß, rasenbildend, . . . . . | 2-3 | 6-8 | 0.60 |

|   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| <b>Santolina</b> — Heiligenblume - ○        |       |     |        |
| incana, gelb, silbergrau belaubt, . . . . . | 30-40 | 7-8 | 0.80 T |
| pinnata, hellgelb, . . . . .                | 30-40 | 7-8 | 0.80 T |

|                                    |       |   |        |
|------------------------------------|-------|---|--------|
| <b>Saponaria</b> — Seifenkraut - ○ |       |   |        |
| ocymoides, karminrosa, . . . . .   | 10-15 | 6 | 0.70 T |
| olivana, rosa, . . . . .           | 5-6   | 6 | 1.— T  |

|  |       |     |        |
|--|-------|-----|--------|
| <b>Satureja</b> — Bergminze - ○ ♂        |       |     |        |
| alpina, lila, . . . . .                  | 10-15 | 6-7 | 0.80 T |
| illyrica, dunkellila, . . . . .          | 15-20 | 8-9 | 0.80 T |
| montana coerulea (G.A.), blau, . . . . . | 30    | 8-9 | 0.80 T |

**Saxifraga** — Steinbrech - ○ ●

Moosartige Saxifragen:

|   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| caespitosa sternbergii, weiß, . . . . .               | 10-15 | 5-6 | 0.70   |
| - hybr. Purpurteppich (G.A.) Beschreibg. Seite 14     |       |     | 0.70 T |
| - - Schneeteppich (G.A.), weiß, . . . . .             | 15-20 | 4-5 | 0.70   |
| - - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb, . . . . . | 10-15 | 5   | 0.70   |
| - - Triumph (G.A.), karminrot, . . . . .              | 15    | 4-5 | 0.70   |
| muscoides Findling (G.A.) Beschreibung Seite 14       |       |     | 0.80   |
| pedatifida, weiß, . . . . .                           | 10    | 5-6 | 0.70   |

Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:

|   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|
| aizoon lutea, schwefelgelb, . . . . .       | 20    | 5-6 | 0.80  |
| krustige in Mischung . . . . .              | 20-50 | 5-6 | 0.80  |
| longifolia x cochlearis, weiß, . . . . .    | 25    | 5-6 | 1.— T |
| umbrosa aurea punctata, rosaweiß, . . . . . |       |     |       |
| gelbbunt belaubt, . . . . .                 | 30-40 | 5   | 0.70  |
| - Elliott's var., leuchtendrosa, . . . . .  | 20-30 | 5   | 0.70  |
| zimmeri, weiß, . . . . .                    | 20-25 | 5-6 | 0.80  |

Kleinrosettige Saxifragen:

|  |      |     |        |
|--|------|-----|--------|
| apiculata, hellgelb, . . . . .             | 10   | 4   | 0.80 T |
| burseriana, weiß, . . . . .                | 5    | 3-4 | 1.— T  |
| - major, weiß, großblumig, . . . . .       | 5    | 3-4 | 1.— T  |
| - sulphurea, schwefelgelb, . . . . .       | 5    | 3-4 | 1.— T  |
| elisabethae, hellgelb, . . . . .           | 5    | 3-4 | 0.80 T |
| haagii, leuchtend gelb, . . . . .          | 5-10 | 3-4 | 0.80 T |
| hybr. Delia, dunkelrosa, . . . . .         | 5    | 3-4 | 1.— T  |
| - L. G. Godseff, gelb, . . . . .           | 5    | 3-4 | 1.— T  |
| irvingii, hellrosa, . . . . .              | 3-5  | 3-4 | 1.— T  |
| marginata, weiß, . . . . .                 | 10   | 4   | 0.80 T |
| oppositifolia latina, karminrot, . . . . . | 3-5  | 3-4 | 1.20 T |
| petraschii, weiß, . . . . .                | 5    | 4   | 1.— T  |
| rubella, rosa, . . . . .                   | 3-5  | 4   | 1.— T  |
| salomonii, weiß, . . . . .                 | 3-5  | 3-4 | 1.— T  |

**Sedum** — Mauerpfeffer - ○ ♂

|   |       |      |        |
|---|-------|------|--------|
| acre ukraina, gelb, . . . . .                     | 5-10  | 6-7  | 0.60   |
| album micranthum chloroticum, weiß, . . . . .     | 10    | 6-7  | 0.60   |
| - murale, zartrosa, rotbraunes Laub, . . . . .    | 10-15 | 6-7  | 0.60   |
| anacampseros, rosa, . . . . .                     | 10-15 | 7-8  | 0.60   |
| cauticolum, rot, Laub schieferblau, . . . . .     | 10-15 | 9-10 | 0.80 T |
| (G.A.) Beschreibung Seite 14                      |       |      | 1.20 T |
| ellacombianum (selskianum hort.), gelb, . . . . . | 10-15 | 7    | 0.60   |
| ewersii, rosa, . . . . .                          | 5-10  | 8    | 0.60   |
| - turkestanicum, dunkelrosa, . . . . .            | 10-15 | 8    | 0.60   |
| hybridum, gelb, wintergrün, . . . . .             | 10-15 | 7-8  | 0.60   |
| laconicum weiß, . . . . .                         | 10    | 7    | 0.60   |
| middendorffianum floriferum, goldgelb, . . . . .  | 10-15 | 6-8  | 0.60   |
| reflexum virescens, gelb, . . . . .               | 10-15 | 7    | 0.60   |
| rupestre, hellgelb, blaugraue Polster, . . . . .  | 10-15 | 7    | 0.60   |



*Polygonum affine superbum*, Knöterich  
*Ramondia*, Felsenteller  
*Phlox douglasii* hybr. (G.A.) Polsterphlox



○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

| <b>Sedum, Fortsetzung</b>                                       | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM     |
|---|-------|-----------------|--------|
| <i>spatulifolium</i> , gelb, . . . . .                          | 10    | 5-6             | 0.80 T |
| - <i>Capa Blanca</i> , gelb, weißlaubig, . . . . .              | 5-10  | 5-6             | 0.80 T |
| - <i>purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, . . . . .          | 10    | 5-6             | 0.80 T |
| <i>spurium</i> , rosa, . . . . .                                | 10-15 | 7-8             | 0.60   |
| - <i>album superbum</i> (G.A.), weiß, . . . . .                 | 10-15 | 7-8             | 0.60   |
| - <i>splendens</i> , rot, . . . . .                             | 10-15 | 7-8             | 0.60   |
| <b>Sempervivum — Dachwurz - ○</b>                               |       |                 |        |
| <i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, . . . . .          | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| <i>blandum</i> , rosa, Rosetten braun, grünrandig, . . . . .    | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| <i>funkii</i> , rosa, . . . . .                                 | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| <i>hybr. Alpha</i> (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten, . . . . . | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| - <i>Beta</i> (G.A.), dunkelrosa, braune Rosetten, . . . . .    | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| - <i>Gamma</i> (G.A.), rot, Rosetten schwarzbraun, . . . . .    | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| - <i>Mahagonistern</i> , rosa, Rosette braun-grün, . . . . .    | 10-15 | 7               | 1.— T  |
| - <i>Rubin</i> , rosa, Rosetten rubinrot, . . . . .             | 10-15 | 7               | 0.70 T |
| - <i>Smaragd</i> , rosa, . . . . .                              | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| - <i>Topas</i> , rosa, . . . . .                                | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| <i>laggeri</i> , rot, weiß übersponnen, . . . . .               | 10-15 | 7               | 0.60 T |
| <i>ruthenicum</i> , gelb, . . . . .                             | 15-20 | 7               | 0.80 T |
| <i>schlehanii rubrifolium</i> , rosa, großrosettig, . . . . .   |       |                 |        |
| braunrot mit grünen Spitzen, . . . . .                          | 15-20 | 7               | 1.— T  |
| <i>tectorum robustum</i> , rosa, großrosettig, . . . . .        | 15-20 | 7               | 0.70   |
| <b>Silene — Leimkraut - ○</b>                                   |       |                 |        |
| <i>schafta splendens</i> (G.A.), karminrot, . . . . .           | 10    | 8-9             | 0.70 T |
| <b>Soldanella — Alpenglöckchen - ◐</b>                          |       |                 |        |
| <i>montana</i> , dunkellila, . . . . .                          | 10-15 | 3-4             | 1.20   |
| <b>Teucrium — Gamander - ○ ✕</b>                                |       |                 |        |
| <i>multiflorum</i> , rot, . . . . .                             | 20-25 | 7-8             | 0.80 T |
| <b>Thymus — Thymian - ○ ✕</b>                                   |       |                 |        |
| <i>serpyllum albus</i> , weiß, . . . . .                        | 5     | 6-7             | 0.60 T |
| - <i>coccineus</i> , dunkelrosa, . . . . .                      | 5     | 6-7             | 0.60 T |
| - <i>lanuginosus</i> , silbergraues Laub, kein Blüher . . . . . | 5     |                 | 0.60 T |
| - <i>splendens</i> , karminrot, . . . . .                       | 5     | 6-7             | 0.60 T |
| <i>villosus</i> , graugrüne Polster, kein Blüher, . . . . .     | 5     |                 | 0.60   |
| <b>Tiarella — Schaumblüte - ◐ ●</b>                             |       |                 |        |
| <i>cordifolia</i> , gelblich weiß, . . . . .                    | 20-30 | 4-5             | 0.70 T |
| <b>Tunica — Felsnelke - ○</b>                                   |       |                 |        |
| <i>saxifraga</i> pl. Rosette, dunkelrosa gefüllt, . . . . .     | 15-20 | 7-9             | 1.— T  |
| <b>Veronica — Ehrenpreis - ○</b>                                |       |                 |        |
| <i>armena</i> , leuchtend blau, . . . . .                       | 10-15 | 5-6             | 0.70 T |
| <i>balfoureaana</i> , dunkelblau, . . . . .                     | 10    | 5               | 0.70   |
| <i>incana</i> , d'blau, silbergraue Belaubung, . . . . .        | 30-40 | 6-7             | 0.80   |
| <i>prostrata alba</i> (G.A.), weiß, . . . . .                   | 10    | 5               | 0.70   |
| - <i>coelestina</i> (G.A.) himmelblau, . . . . .                | 10    | 5               | 0.70   |
| <i>surculosa</i> , rosa, graulaubig, . . . . .                  | 10    | 5-6             | 0.70   |
| <i>teucrium rupestris</i> , leuchtend dunkelblau, . . . . .     | 10-15 | 6               | 0.70   |
| - <i>Shirley Blue</i> , enzianblau, . . . . .                   | 20-25 | 6               | 0.70   |
| <b>Vinca — Immergrün - ◐ ●</b>                                  |       |                 |        |
| <i>major</i> , blau, . . . . .                                  | 15-20 | 4-5             | 1.—    |
| <i>minor</i> , blau, . . . . .                                  | 10    | 4-5             | 0.70   |
| <b>Viola — Veilchen - ○ ◐</b>                                   |       |                 |        |
| <i>odorata Königin Charlotte</i> , violett, . . . . .           | 15-20 | 3-4             | 0.70   |
| <b>Waldsteinia — ○ ◐</b>  |       |                 |        |
| <i>geoides</i> , gelb, . . . . .                                | 20    | 4-5             | 0.80   |
| <i>ternata (trifoliata)</i> , dunkelgelb, . . . . .             | 10    | 5               | 0.80   |
| <b>Wulfenia — ◐</b>   |       |                 |        |
| <i>carinthiaca</i> , blau, . . . . .                            | 20    | 7-8             | 1.—    |

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III



*Saxifraga caespitosa* hybr., moosartiger Steinbrech  
*Sempervivum*, Spinnweb-Dachwurz  
*Soldanella montana*, Alpenglöckchen

## Felsensträucher und Kleingehölze

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

|   | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM         |
|---|---------|-----------------|------------|
| <b>Berberis</b> — Berberitze - ○                                |         |                 |            |
| gagnepaynii, gelb, wintergrün, . . . . .                        | 80-100  | 6               | 4.—/6.—    |
| julianae, gelb, großblättrig, wintergrün, . . . . .             | 80-100  |                 | 2.—/3.—    |
| thunbergii atropurpurea nana, gelb, Laub<br>braunrot, . . . . . | 30-50   | 5-6             | 2.— T      |
| verruculosa, gelb, wintergrün, . . . . .                        | 80-100  | 5-6             | 3.—/6.—    |
| <b>Cotoneaster</b> — Felsenmispel - ○ ♂                         |         |                 |            |
| adpressa, gedrg. wachsd., rote Beeren, . . . . .                | 30-40   |                 | 2.—/6.—    |
| dammeri radicans, starkw. kriechend,<br>rote Beeren, . . . . .  | 10-20   |                 | 2.—/3.— T  |
| hybr. Herbstfeuer, breitw., reich fruchtend                     |         |                 | 3.—/6.—    |
| horizontalis, breit fächerfg., rote Beeren, . . . . .           | 80-100  |                 | 2.—/5.—    |
| - saxatilis, feinlb., breitw., rote Beeren, . . . . .           | 40-50   |                 | 3.—/4.— T  |
| <b>Cytisus</b> — Ginster - ○                                    |         |                 |            |
| kewensis, rahmgelb, großblumig, . . . . .                       | 30-40   | 5               | 3.— T      |
| nigricans, gelb, . . . . .                                      | 100-120 | 6-7             | 2.—/3.— T  |
| praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, . . . . .                  | 150-200 | 5               | 2.—/3.— T  |
| - Goldspeer (G.A.) Beschreibung Seite 12                        |         |                 | 5.— T      |
| purgans, goldgelb, . . . . .                                    | 60-80   | 5               | 2.—/4.— T  |
| scoparius andreaeanus, gelb m. braunrot                         | 150-180 | 5               | 2.—/4.— T  |
| <b>Evonymus</b> - ○   |         |                 |            |
| fortunei minima (kewensis), kleinblättr. . . . .                | 10-20   |                 | 1.20 T     |
| radicans fol. var., weißbunt, kriechend, . . . . .              | 30-50   |                 | 1.50 T     |
| <b>Genista</b> — Felsenginster - ○                              |         |                 |            |
| hispanica hirsuta, gelb, . . . . .                              | 30-40   | 5-6             | 2.—/3.— T  |
| pilosa, gelb, . . . . .   | 20      | 5-6             | 1.50/2.— T |
| sagittalis, gelb, . . . . .                                     | 10-15   | 6-7             | 1.50/2.— T |
| tinctoria anxantica, gelb, . . . . .                            | 50-60   | 7-8             | 2.—/3.— T  |
| - plena, gelb gefüllt, . . . . .                                | 15-20   |                 | 2.—/3.— T  |
| <b>Hydrangea</b> — Hortensie - ○                                |         |                 |            |
| acuminata hybr. Preciosa (G.A.) Beschr. Seite 8                 |         |                 | 2.—/3.— T  |
| <b>Jasminum</b> — Jasmin - ○                                    |         |                 |            |
| nudiflorum, gelb, überhängend, . . . . .                        | 120-150 |                 | 2.—/4.— T  |
| <b>Juniperus</b> — Wacholder - ○                                |         |                 |            |
| communis hibernica, Säulenwacholder, . . . . .                  | 140-200 |                 | 4.—/6.—    |
| - nana, breitwachsend, blaugrün, . . . . .                      | 50-70   |                 | 4.—/6.—    |
| <b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○                             |         |                 |            |
| fruticosa farreri, goldgelb, . . . . .                          | 50-80   | 6-9             | 1.50/2.—   |
| - sulphurea (G.A.), hellgelb, . . . . .                         | 50-80   | 6-9             | 1.50/4.—   |
| mandschurica, weiß, Laub graugrün, . . . . .                    | 30-50   | 6-9             | 1.—        |

## Freilandfarne

|  | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM    |
|--|-------|-----------------|-------|
| <b>Adiantum</b> — Hufeisenfarn - ●                           |       |                 |       |
| pedatum, gestielte, handförmige Wedel, . . . . .             | 30-40 |                 | 3.— T |
| <b>Asplenium</b> — Streifenfarn - ●                          |       |                 |       |
| trichomanes, schwarzstielig, wintergrün, . . . . .           | 10-15 |                 | 1.— T |
| <b>Athyrium</b> — Frauenfarn - ●                             |       |                 |       |
| filix femina, feingegliedert, . . . . .                      | 50-80 |                 | 0.80  |
| <b>Blechnum</b> — Rippenfarn - ●                             |       |                 |       |
| spicant, wintergrün, . . . . .                               | 20-30 |                 | 1.—   |
| <b>Cystopteris</b> — Blasenfarn - ●                          |       |                 |       |
| fragilis, zierlich feine Belaubung, . . . . .                | 20-30 |                 | 1.— T |
| <b>Dryopteris (Aspidium)</b> — Schildfarn - ●                |       |                 |       |
| filix mas, starkwachsend, breitblättrig, . . . . .           | 50-80 |                 | 1.—   |
| - barnesii, dichte, ansehnliche Wedel, . . . . .             | 70-80 |                 | 1.50  |
| - pindari, lang-schmale Wedel, . . . . .                     | 50-70 |                 | 1.50  |
| - linearis, feinzerteilte Wedel, . . . . .                   | 40-60 |                 | 1.50  |
| - fluctuosa, dichte Wedel, gedrunen, . . . . .               | 30-40 |                 | 1.50  |
| spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, . . . . .           | 30-50 |                 | 1.20  |
| <b>Matteucia</b> — Straußenfarn - ●                          |       |                 |       |
| struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend, . . . . . |       |                 | 1.—   |

T = Pflanzen mit Topfballen





*Genista sagittalis*, Pfeilblattginster  
*Cytisus kewensis*, rahmfarbener Felsenginster  
*Potentilla fruticosa*, Strauch-Fingerkraut

○=volle Sonne

◐=Halbschatten

●=Schatten

## Freilandfarne, Fortsetzung

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| <b>Onoclea</b> — Perlfarne - ◐                      |        |           |
| sensibilis, breite dreieckige Wedel, . . .          | 30-40  | 1.50      |
| <b>Osmunda</b> — Königsfarne - ◐ ●                  |        |           |
| cinnamomea, Zimtfarne, . . . . .                    | 80-100 | 2.50      |
| gracilis, feinlaubig, . . . . .                     | 50-80  | 2.—/4.—   |
| regalis, starkwachsend, grobfiedrig, . . .          | 50-80  | 2.—/4.—   |
| <b>Phyllitis</b> — Hirschzunge - ◐                  |        |           |
| scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, . . . | 20-30  | 1.—/2.—   |
| - marginale, schmalblättrig, gewellt . . .          | 20-30  | 2.—       |
| - undulatum, gewellte Blattränder, . . .            | 20-30  | 2.—/3.— T |
| <b>Polypodium</b> — Tüpfelfarne - ◐                 |        |           |
| vulgare, wintergrün, . . . . .                      | 20-25  | 1.— T     |
| <b>Polystichum</b> — Punktfarne - ◐                 |        |           |
| acrostichoides, schmalblättrig, wintergrün, . .     | 30-40  | 1.50      |
| aculeatum, schmalblättrig, wintergrün, . .          | 40-60  | 1.50      |
| angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün, .   | 30-40  | 1.50      |
| lobatum, wintergrün, . . . . .                      | 40-60  | 1.50      |

## Ziergräser

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| <b>Arrhenatherum</b> — Glatthafer - ○                                    |         |           |
| bulbosum fol. var., weißbunt, . . . . .                                  | 20-30   | 0.80      |
| <b>Avena</b> — Blaustrahlhafer - ○                                       |         |           |
| sempervirens, blaugrün, straffwachsend, . .                              | 80-100  | 6-7 0.80  |
| <b>Carex</b> — Segge - ○ ◐   |         |           |
| buchananii, braunhalmig, . . . . .                                       | 60-80   | 1.— T     |
| morrowii variegata, hellgestreiftes Laub, . .                            | 30-40   | 1.20      |
| pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, .                          | 40-50   | 1.—       |
| <b>Deschampsia</b> — Waldschmiele - ○ ◐                                  |         |           |
| caespitosa, sattgrünes Laub, lockere Rispen, .                           | 80-100  | 6-7 0.80  |
| <b>Festuca</b> — Schwingel - ○   |         |           |
| glauc, silbrigblau, . . . . .  | 15-20   | 0.60      |
| scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, . .                             | 10-15   | 0.60      |
| valesiaca glauca, blaugrün, . . . . .                                    | 10-15   | 0.60      |
| <b>Luzula</b> — Hainsimse - ◐  |         |           |
| nivea, weiße Blütenbüschel, . . . . .                                    | 40      | 6-7 0.80  |
| maxima (silvatica), bräunliche Rispen, . .                               | 50-60   | 6-7 0.80  |
| <b>Miscanthus</b> — Chinaschilf - ○                                      |         |           |
| sacchariflorus, schilffartig, silbrige Ähren, . .                        | 150     | 8-10 1.20 |
| sinensis giganteus (saccharifolius),<br>weißer Mittelstreifen, . . . . . | 200-300 | 8-10 2.50 |
| - gracillimus, zierliches Laub,<br>weißer Mittelstreifen, . . . . .      | 100-150 | 2.50      |
| <b>Panicum</b> — Hirse - ○   |         |           |
| virgatum, bräunliche Rispen, Herbstfärbung, .                            | 80-100  | 7-8 1.—   |
| <b>Pennisetum</b> — Federborstengras - ○                                 |         |           |
| compressum, rotbraune Ähren, . . . . .                                   | 50-60   | 7-8 1.20  |
| japonicum, braunrote Ähren, mit silber-<br>grauen Grannen, . . . . .     | 80-100  | 8 1.20    |
| <b>Sinarundinaria</b> — Bambus - ○                                       |         |           |
| japonica, breitblättrig, . . . . .                                       | 150-200 | 3.— T     |
| murielae, schmalblättrig, hellgrün, . . .                                | 100-120 | 3.—/6.— T |
| <b>Spartina</b> — Goldbandleistengras - ○                                |         |           |
| michauxiana, gelb gerandetes Laub, . . .                                 | 150     | 8-9 1.50  |
| <b>Stipa</b> — Pflümengras - ○   |         |           |
| calamagrostis, schmallaubig, . . . . .                                   | 80-100  | 1.— T     |

## Schling- und Kletterpflanzen

|  | Höhe | Blüte-<br>Monat | DM        |
|--|------|-----------------|-----------|
| <b>Clematis</b> — Waldrebe - ○ ◐               |      |                 |           |
| jackmanii, blauviolett, . . . . .              |      | 7-9             | 4.— T     |
| <b>Parthenocissus</b> — Jungfernrebe - ○ ◐     |      |                 |           |
| tricuspidata veitchii, selbsthaftender Wein, . |      |                 | 2.50 T    |
| <b>Polygonum</b> — Schlingknöterich - ○        |      |                 |           |
| aubertii, weiß, starkwachsend, . . . . .       |      | 7-9             | 2.—/3.— T |

H = ab Herbst 1962 verfügbar



*Phyllitis scolopendrium undulatum*, Hirschzunge  
*Athyrium filix femina*, Frauenfarn  
*Polypodium vulgare*, Tüpfelfarn



## Sumpf- und Wasserpflanzen

|  | Höhe    | Blüte-<br>Monat | DM      |
|--|---------|-----------------|---------|
| <b>Acorus — Kalmus</b> - ○                               |         |                 |         |
| calamus, schilffartiges Laub, . . . . .                  | 80-100  |                 | 1.—     |
| japonicus fol. var., buntblättrig, . . . . .             | 80-100  |                 | 1.50    |
| minima fol. var., weißbuntes Laub, . . . . .             | 20-30   |                 | 1.—     |
| <b>Alisma — Froschlöffel</b> - ○                         |         |                 |         |
| plantago, weiß, . . . . .                                | 60-70   | 7-8             | 1.—     |
| <b>Butomus — Blumenbinse</b> - ○                         |         |                 |         |
| umbellatus, rosa, . . . . .                              | 60-80   | 6-8             | 0.80    |
| <b>Calla — Sumpf-Calla</b> - ○                           |         |                 |         |
| palustris, weiß, . . . . .                               | 20      | 6-7             | 1.20    |
| <b>Caltha — Sumpfdotterblume</b> - ○ ●                   |         |                 |         |
| palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . . . .          | 15-20   | 4-5             | 1.20    |
| <b>Glyceria — Süßgras</b> - ○                            |         |                 |         |
| aquatica fol. var., gelbweiß gestreiftes Laub, . . . . . | 60-80   |                 | 0.80    |
| <b>Hippuris — Tannenwedel</b> - ○                        |         |                 |         |
| vulgaris, fein gefiedert, . . . . .                      | 40      | 5               | 0.80    |
| <b>Iris — Wasserschwertlilie</b> - ○                     |         |                 |         |
| kaempferi, bunte Mischung, . . . . .                     | 60-80   | 7               | 1.20    |
| pseudacorus, gelb, . . . . .                             | 60-100  | 5-6             | 0.80    |
| <b>Limnanthemum</b> - ○                                  |         |                 |         |
| nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter, . . . . .       |         | 7-8             | 0.80    |
| <b>Lysichitum — Scheincalla</b> - ○ ●                    |         |                 |         |
| americanum, gelb, . . . . .                              | 40-50   | 4               | 3.-/4.- |
| <b>Menyanthes — Fieberklee</b> - ○                       |         |                 |         |
| trifoliata, weiß, . . . . .                              | 20-30   | 5-6             | 1.—     |
| <b>Myosotis — Sumpfvergiftmeinnicht</b> - ○ ● ✂          |         |                 |         |
| palustris Thüringen, blau, . . . . .                     | 20-30   | 5-9             | 0.70    |
| <b>Nuphar — Mummel</b> - ○                               |         |                 |         |
| luteum, gelb, . . . . .                                  |         | 6-7             | 3.-/4.- |
| <b>Pontederia — Wasserhyazinthe</b> - ○                  |         |                 |         |
| cordata, lichtblau, . . . . .                            | 60      | 7-8             | 2.—     |
| <b>Ranunculus — Sumpfhahnenfuß</b> - ○                   |         |                 |         |
| lingua, gelb, . . . . .                                  | 50-70   | 7-8             | 0.80    |
| <b>Sagittaria — Pfeilkraut</b> - ○                       |         |                 |         |
| sagittifolia, weiß, . . . . .                            | 30-50   | 6-7             | 0.80    |
| <b>Scirpus — Simse</b> - ○                               |         |                 |         |
| tabernaemontanii zebrinus, weißbunt gestr. . . . .       | 60-100  |                 | 1.50    |
| <b>Typha — Rohrkolben</b> - ○                            |         |                 |         |
| angustifolia, schmalblättrig, braune Kolben, . . . . .   | 120-150 |                 | 1.—     |
| latifolia, braune Kolben, . . . . .                      | 150-200 |                 | 1.—     |
| minima, zierlich, schwarzbraune Kolben, . . . . .        | 40      |                 | 1.20 T  |

## Winterharte Nymphaeen, Seerosen ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdung durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe kann für die schwachwachsenden Arten bis zu 30—40 cm, für die stärkeren bis zu 50—60 cm betragen.

|                      |                        |   |           |                |
|----------------------|------------------------|---|-----------|----------------|
| Pflanzzeit           | Mitte April - Ende Mai | - | Blütezeit | Juni-September |
| Weißer Sorten        | . . . . .              |   |           | 5.—/ 8.—       |
| Rosa und rote Sorten | . . . . .              |   |           | 8.—/15.—       |

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Mengen-Rabatt siehe Seite III



Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen  
 Nymphaea, Seerosen  
 Lysichitum americanum, Riesen-Scheuchia

## Moorbeetpflanzen

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

|  | Höhe    | Blüte-Monat | DM      |
|--|---------|-------------|---------|
| <b>Andromeda</b> — Lavendelheide - ○ ◐             |         |             |         |
| <i>polifolia major</i> , rosa, mit größerem Laub,  | 20-30   | 5-7         | 2.—/4.— |
| - <i>rosmarinifolia</i> , rosa, schmalblättrig,    | 20-30   | 5-7         | 2.—/4.— |
| <b>Cassiope</b> — Cypressenheide - ○               |         |             |         |
| <i>tetragona</i> , weiß, . . . . .                 | 20-30   | 5           | 1.50    |
| <b>Cornus</b> — Hartriegel - ○ ◐                   |         |             |         |
| <i>canadensis</i> , weiß, rote Beeren, . . .       | 10-15   | 7-9         | 2.— T   |
| <b>Gaultheria</b> — Scheinbeere - ○ ◐              |         |             |         |
| <i>miqueliana</i> , weiß, weiße Beeren, . . .      | 20-30   | 6           | 1.50    |
| <i>procumbens</i> , weiße Glöckchen, rote Beeren   | 10-15   | 5-6         | 1.50 T  |
| <b>Kalmia</b> — Lorbeerrose - ○ ◐                  |         |             |         |
| <i>latifolia</i> , rosa, . . . . .                 | 100-150 | 5-6         | 5.—/7.— |
| <b>Ledum</b> — Porst - ○ ◐                         |         |             |         |
| <i>palustre</i> , weiß, . . . . .                  | 80-100  | 5-6         | 4.—/6.— |
| <b>Muehlenbeckia</b> — ○ ◐                         |         |             |         |
| <i>axillaris</i> , feinlaubig, dichte Polster, . . | 5       |             | 1.20 T  |

## Rhododendron, Untergruppe Azalea ○ ◐

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

| Laubabwerfende Arten:                                | Höhe    | Blüte-Monat | DM       |
|--|---------|-------------|----------|
| <b>Azalea mollis</b> , gelb, lachsorange, ziegelrot, | 120-150 | 5           | 4.—/ 6.— |
| <i>pontica</i> , gelb bis orangegelb, duftend,       | 150-200 | 5           | 4.—/ 6.— |
| <i>schlippenbachii</i> , hellrosa, großblumig .      | 150     | 4-5         | 4.—/ 6.— |
| <i>vaseyi</i> , hellrosa, . . . . .                  | 150-200 | 5           | 4.—/10.— |

### Halb-wintergrüne Azaleen (Japanische Azaleen):

|  |              |          |           |
|--|--------------|----------|-----------|
| <b>Azalea hybr.</b> <i>Kleopatra</i> , dunkelrosa, . . . | 80-100       | 5        | 4.—/10.—  |
| - <i>Oberon</i> , dunkellachsrosa, . . .                 | 80-100       | 5        | 4.—/ 7.—  |
| <i>hatsugiri</i> , kleinblumig, pupurrot, . . .          | 60-80        | 5        | 4.—/ 6.—  |
| <i>kaempferi</i> , dunkellachsrosa, . . .                | 60-80        | 5        | 5.—/12.—  |
| <i>ledifolia</i> , lila, großblumig, nur starke, .       | 80-100       | 5        | 20.—/30.— |
| - <i>noordtiana</i> , weiß, großbl., nur starke,         | 80-100       | 5-6      | 20.—/30.— |
| <b>multiflora</b> (G.A.)                                 | Beschreibung | Seite 12 | 3.—/ 6.—  |

Mengen-Rabatt siehe Seite III





X



Immergrüne Kleingehölze, Eriken, Gräser  
*Gaultheria miqueliana*, weiße Scheinbeere  
*Ledum palustre*, Sumpfporst

## Azalea Arendsii (G.A.) ○ ●

Fast 4 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben. Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: Mai.

|         |          |                                  | DM        |   |
|---------|----------|----------------------------------|-----------|---|
| Agger   | (No. 9)  | hell-lila . . . . je nach Stärke | 10.—      |   |
| Bever   | (No. 55) | lila . . . . .                   | 4.—/ 7.—  |   |
| Bigge   | (No. 10) | kräftiglila . . . . .            | 6.—/ 8.50 |   |
| Diemel  | (No. 50) | hell-lachs . . . . .             | 4.—       |   |
| Ennepe  | (No. 52) | kräftig-rosa, lachs Schein . .   | 4.—/ 7.—  |   |
| Glör    | (No. 40) | dunkellachsrosa, gedrunen . .    | 4.—/ 6.—  |   |
| Kerspe  | (No. 51) | lachsrot . . . . .               | 4.—       |   |
| Lingese | (No. 66) | orangerot . . . . .              | 5.—/ 6.—  |   |
| Lister  | (No. 39) | lachs-karmin, früh . . . . .     | 4.—       | H |
| Neye    | (No. 45) | karminrot . . . . .              | 4.—       | H |
| Oester  | (No. 1)  | purpurrosa . . . . .             | 8.—/10.—  |   |
| Sorpe   | (No. 56) | purpurn, großblumig . . . . .    | 4.—/ 6.—  |   |
| Ülfe    | (No. 8)  | purpurn, gedrunen . . . . .      | 4.—/ 7.—  |   |
| Volme   | (No. 19) | lilarosa, großblumig, spät . .   | 4.—/10.—  |   |
| Wipper  | (No. 14) | lila, großblumig, spät . . . .   | 4.—/12.—  |   |

### Verkaufsgrößen:

|            |        |            |         |            |         |
|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| 20 - 25 cm | 4.— DM | 25 - 30 cm | 5.— DM  | 30 - 35 cm | 6.— DM  |
| 35 - 40 cm | 7.— DM | 40 - 45 cm | 8.50 DM | 45 - 50 cm | 10.— DM |

Für stärkere Exemplare bitte Sonderpreise anfragen!

## Azalea aronensis (G.A.) Beschreibung Seite 8

## Rhododendron, echte Rhododendron ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

### Großblättrige und großdoldige Rhododendron

|   | Höhe    | Blüte-Monat | DM        |
|---|---------|-------------|-----------|
| Rhod. catawbiense grdfll., dunkellila, . . . . .                              | 200-300 | 5-6         | 10.—/20.— |
| hybridum, großblumige Gartenformen,<br>in weiß, lila, rosa und rot, . . . . . | 200-300 | 5-6         | 10.—/15.— |
| smirnowii, leuchtend rosa, . . . . .  | 150-200 | 5-6         | 5.—/10.—  |

### Kleinblättrige Wildformen und Zwergrhododendron

|  |         |     |          |
|--|---------|-----|----------|
| Rhod. arbutifolium hort., rosa, . . . . .                | 80-100  | 5-6 | 5.—/ 8.— |
| canadense, lilarosa, . . . . .                           | 60-80   | 4-5 | 4.—/ 6.— |
| ferrugineum, berostete Alpenrose, . . . . .              | 60-80   | 5-6 | 5.—/ 6.— |
| hippophaeoides hybr. Opal (G.A.)<br>rosa-lila, . . . . . | 80-100  | 5   | 5.—/10.— |
| hirsutum, echte Alpenrose, rosa, . . . . .               | 60-80   | 5-6 | 5.—/ 6.— |
| impeditum hybr. Amethyst (G.A.)<br>Beschreibung Seite 14 |         |     | 4.—/ 6.— |
| - Moerheim's Blue, violettblau, . . . . .                | 30-40   | 5   | 4.—/ 6.— |
| keleticum, purpurn, . . . . .                            | 10-20   | 5   | 5.—/ 8.— |
| kotschyi, rosa, . . . . .                                | 40-50   | 5-6 | 4.—/ 5.— |
| mucronulatum, purpurrosa, . . . . .                      | 120-150 | 3   | 5.—/ 8.— |
| myrtifolium hort., rosa, . . . . .                       | 80-100  | 5-6 | 5.—/ 8.— |
| praecox, lilarosa, . . . . .                             | 120-150 | 3   | 5.—/12.— |
| racemosum delicatum (G.A.) rosa, . . . . .               | 50-60   | 5   | 5.—/ 7.— |
| radicans, purpurn, . . . . .                             | 10-20   | 5   | 5.—/ 8.— |
| radistrotum (G.A.) Beschreibung Seite 14                 |         |     | 3.—/ 6.— |
| williamsianum, rosa Glocken, . . . . .                   | 50-80   | 4-5 | 8.—/15.— |

Einzelstück-Zuschlag siehe Seite III



*Azalea multiflora* (G.A.) Jungpflanze (ca.  $\frac{1}{2}$  nat. Gr.)  
 Polsterstauden zwischen Eriken und Moorbeetpflanzen  
*Rhododendron catawbiense grandiflorum*



## Winterharte Heidekräuter ○ ☿



Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

Die Preise gelten, soweit keine Preisspanne angegeben, für Pflanzen der Größe 8/12 cm.

| <b>Aehrenheiden</b>                                    | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM  |
|--|-------|-----------------|-----|
| <b>Bruckenthalia spiculifolia</b> , rosa . . . . .     | 15-20 | 6               | 1.— |
| <b>Erica vagans</b> F. D. Maxwell, lachsrot, . . . . . | 20-30 | 8-10            | 1.— |
| - <b>Lyonesse</b> , weiß, . . . . .                    | 20-30 | 8-10            | 1.— |
| - <b>St. Keverne</b> , lachsrosa, . . . . .            | 20-30 | 8-10            | 1.— |

*Erica vagans* verlangt in rauen Lagen Winterschutz!

| <b>Besenheiden</b>   | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM  |
|--|-------|-----------------|-----|
| <b>Calluna vulgaris alba praecox</b> (G.A.), weiß, . . . . . | 20-30 | 7-8             | 1.— |
| - <b>alba plena</b> , weiß, gefüllt, . . . . .               | 20-30 | 8-9             | 1.— |
| - <b>alportii praecox</b> (G.A.) rot, . . . . .              | 20-30 | 7-8             | 1.— |
| - <b>cuprea</b> , rosa, broncelaubig, . . . . .              | 15-20 | 8-9             | 1.— |
| - <b>elegantissima</b> , weiß, . . . . .                     | 20-30 | 8-9             | 1.— |
| - <b>Mullion</b> , dunkelrosa, . . . . .                     | 15-20 | 8-9             | 1.— |

| <b>Glockenheiden</b>                                   | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM   |
|--|-------|-----------------|------|
| <b>Erica hybr. Dawn</b> , rosa, großglockig, . . . . . | 15-20 | 7-9             | 1.—  |
| - <b>williamsii</b> , rosa, helllaubig, . . . . .      | 15-20 | 8-9             | 1.—  |
| <b>tetralix alba</b> , weiß, . . . . .                 | 20-30 | 6-9             | 1.—  |
| <b>Phyllodoce empetriformis</b> , rosa, . . . . .      | 15-20 | 5               | 1.50 |

| <b>Schneeheiden</b>  | Höhe  | Blüte-<br>Monat | DM        |
|--|-------|-----------------|-----------|
| <b>Erica carnea</b> , leuchtend rosa, . . . . .                  | 10-20 | 3-4             | 0.80/1.20 |
| - <b>alba</b> , weiß, . . . . .                                  | 10-20 | 3-4             | 0.80/1.—  |
| - <b>Snow Queen</b> , weiß, früh, . . . . .                      | 10-20 | 2-3             | 1.—/1.20  |
| - <b>Springwood</b> , weiß, flachwachsend, . . . . .             | 15-20 | 3-4             | 0.80/1.20 |
| - <b>vivellii</b> , dunkelkarmin, braunrot<br>belaubt, . . . . . | 10-20 | 3-4             | 0.80/1.20 |
| - <b>Winter Beauty</b> , rosa . . . . .                          | 10-20 | 2-3             | 0.80/1.20 |
| <b>mediterranea hybr.</b> , lilarosa, starkwachsd., . . . . .    | 20-30 | 3-5             | 0.80/1.20 |
| - <b>Silberschmelze</b> (G.A.) weiß,<br>starkwachsend . . . . .  | 20-30 | 3-5             | 0.80/2.—  |

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Asten, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!

H = ab Herbst 1962 verfügbar



*Calluna vulgaris*, Besenheide  
*Erica carnea*, Schneeheide  
*Phyllodoce empetriiformis*, Glockenheide

# Verzeichnis der Gattungsnamen

|                                     | Seite      |                             | Seite     |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Acaena . . . . .                    | 36         | Cimicifuga . . . . .        | 22        |
| Achillea . . . . .                  | 16, 36     | Clintonia . . . . .         | 38        |
| Aconitum . . . . .                  | 10, 16     | Convallaria . . . . .       | 22        |
| Acorus . . . . .                    | 52         | Coreopsis . . . . .         | 22        |
| Actaea . . . . .                    | 16         | Cornus . . . . .            | 54        |
| Adiantum . . . . .                  | 48         | Coronilla . . . . .         | 38        |
| Aethionema . . . . .                | 36         | Corydalis . . . . .         | 38        |
| Ajuga . . . . .                     | 36         | Cotoneaster . . . . .       | 48        |
| Alchemilla . . . . .                | 16         | Crucianella . . . . .       | 38        |
| Alisma . . . . .                    | 52         | Cyclamen . . . . .          | 38        |
| Alyssum . . . . .                   | 36         | Cystopteris . . . . .       | 48        |
| Anacyclus . . . . .                 | 36         | Cytisus . . . . .           | 12, 48    |
| Anchusa = Brunnera . . . . .        | 20         | Delphinium . . . . .        | 22        |
| Andromeda . . . . .                 | 54         | Dentaria . . . . .          | 22        |
| Androsace . . . . .                 | 36         | Deschampsia . . . . .       | 50        |
| Anemone . . . . .                   | 16, 36     | Dianthus . . . . .          | 38        |
| Antennaria . . . . .                | 36         | Dicentra . . . . .          | 22, 38    |
| Anthemis . . . . .                  | 36         | Dictamnus . . . . .         | 22        |
| Aquilegia . . . . .                 | 16, 36     | Digitalis . . . . .         | 22        |
| Arabis . . . . .                    | 36         | Doronicum . . . . .         | 22        |
| Arenaria . . . . .                  | 36         | Draba . . . . .             | 40        |
| Armeria . . . . .                   | 36         | Dryas . . . . .             | 40        |
| Arrhenatherum . . . . .             | 50         | Dryopteris . . . . .        | 48        |
| Artemisia . . . . .                 | 36         | Echinops . . . . .          | 22        |
| Aruncus . . . . .                   | 16         | Edraianthus . . . . .       | 40        |
| Asarum . . . . .                    | 36         | Epimedium . . . . .         | 40        |
| Asparagus . . . . .                 | 16         | Erica . . . . .             | 58        |
| Asperula . . . . .                  | 36         | Erigeron . . . . .          | 14, 22    |
| Asplenium . . . . .                 | 48         | Erinus . . . . .            | 40        |
| Aster . . . . .                     | 10, 16, 18 | Eriogonum . . . . .         | 40        |
| Astilbe . . . . .                   | 10, 18, 38 | Eriophyllum . . . . .       | 22        |
| Athyrium . . . . .                  | 48         | Eryngium . . . . .          | 14, 22    |
| Aubrieta . . . . .                  | 12, 38     | Euphorbia . . . . .         | 22, 40    |
| Avena . . . . .                     | 50         | Evonymus . . . . .          | 48        |
| Azalea . . . . .                    | 8, 54      | Festuca . . . . .           | 50        |
| Azalea arendsii . . . . .           | 56         | Filipendula . . . . .       | 24        |
| <b>Berberis . . . . .</b>           | <b>48</b>  | <b>Gaillardia . . . . .</b> | <b>24</b> |
| Bergenia . . . . .                  | 12, 18     | Gaultheria . . . . .        | 54        |
| Blechnum . . . . .                  | 48         | Genista . . . . .           | 48        |
| Bruckenthalia . . . . .             | 58         | Gentiana . . . . .          | 40        |
| Brunnera . . . . .                  | 20         | Geranium . . . . .          | 24, 40    |
| Bupthalmum . . . . .                | 20         | Geum . . . . .              | 24, 40    |
| Butomus . . . . .                   | 52         | Gillenia . . . . .          | 24        |
| <b>Calla . . . . .</b>              | <b>52</b>  | Globularia . . . . .        | 40        |
| Calluna . . . . .                   | 58         | Glyceria . . . . .          | 52        |
| Caltha . . . . .                    | 20, 52     | Gypsophila . . . . .        | 24, 40    |
| Campanula . . . . .                 | 12, 20, 38 | Hacquetia . . . . .         | 40        |
| Carex . . . . .                     | 50         | Helenium . . . . .          | 24        |
| Carlina . . . . .                   | 38         | Helianthemum . . . . .      | 40        |
| Cassiope . . . . .                  | 54         | Helianthus . . . . .        | 24        |
| Centaurea . . . . .                 | 20         | Heliopsis . . . . .         | 24        |
| Centranthus = Kentranthus . . . . . | 26         | Heliosperma . . . . .       | 40        |
| Cerastium . . . . .                 | 38         | Helleborus . . . . .        | 24        |
| Chelone . . . . .                   | 20         | Hemerocallis . . . . .      | 24        |
| Chiastophyllum . . . . .            | 38         | Hepatica . . . . .          | 40        |
| Chrysanthemum . . . . .             | 12, 20     | Heracleum . . . . .         | 24        |
| Chrysogonum . . . . .               | 20         | Heuchera . . . . .          | 26        |
| Clematis . . . . .                  | 50         | Hieracium . . . . .         | 40        |



|                          | Seite      |                               | Seite          |
|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
| Hippuris . . . . .       | 52         | Phyllitis . . . . .           | 50             |
| Hosta . . . . .          | 26         | Physalis . . . . .            | 30             |
| Hutchinsia . . . . .     | 40         | Physostegia . . . . .         | 30             |
| Hydrangea . . . . .      | 8          | Phyteuma . . . . .            | 42             |
| Hypericum . . . . .      | 26, 40     | Plantago . . . . .            | 42             |
| Hyssopus . . . . .       | 40         | Platycodon . . . . .          | 30             |
| Iberis . . . . .         | 40         | Podophyllum . . . . .         | 30             |
| Inula . . . . .          | 26, 42     | Polemonium . . . . .          | 30             |
| Iris . . . . .           | 26, 52     | Polygonatum . . . . .         | 32             |
| Jasminum . . . . .       | 48         | Polygonum . . . . .           | 32, 42, 50     |
| Jeffersonia . . . . .    | 42         | Polypodium . . . . .          | 50             |
| Juniperus . . . . .      | 48         | Polystichum . . . . .         | 50             |
| Kalmia . . . . .         | 54         | Pontederia . . . . .          | 52             |
| Kentranthus . . . . .    | 26         | Potentilla . . . . .          | 32, 42, 48     |
| Kirengeshoma . . . . .   | 26         | Primula . . . . .             | 14, 32         |
| Kniphofia . . . . .      | 26         | Prunella . . . . .            | 42             |
| Lamium . . . . .         | 28         | Pulmonaria . . . . .          | 32             |
| Lathyrus . . . . .       | 28         | Pyrethrum =                   |                |
| Lavandula . . . . .      | 42         | Chrysanthemum roseum          | 12, 20         |
| Ledum . . . . .          | 54         | Ramondia . . . . .            | 44             |
| Leontopodium . . . . .   | 42         | Ranunculus . . . . .          | 32, 52         |
| Lewisia . . . . .        | 42         | Rodgersia . . . . .           | 32             |
| Liatris . . . . .        | 28         | Rhododendron . . . . .        | 14, 56         |
| Ligularia . . . . .      | 28         | Rudbeckia . . . . .           | 32             |
| Limnanthemum . . . . .   | 52         | Sagina . . . . .              | 44             |
| Linaria . . . . .        | 42         | Sagittaria . . . . .          | 52             |
| Linum . . . . .          | 42         | Salvia . . . . .              | 34             |
| Lotus . . . . .          | 42         | Santolina . . . . .           | 44             |
| Lupinus . . . . .        | 28         | Saponaria . . . . .           | 44             |
| Luzula . . . . .         | 50         | Satureja . . . . .            | 44             |
| Lychnis . . . . .        | 28         | Saxifraga . . . . .           | 14, 44         |
| Lysichitum . . . . .     | 52         | Scabiosa . . . . .            | 34             |
| Lysimachia . . . . .     | 28, 42     | Scirpus . . . . .             | 52             |
| Lythrum . . . . .        | 28         | Sedum . . . . .               | 14, 34, 44, 46 |
| Macleaya . . . . .       | 28         | Sempervivum . . . . .         | 46             |
| Matteucia . . . . .      | 48         | Senecio = Ligularia . . . . . | 28             |
| Melittis . . . . .       | 28         | Silene . . . . .              | 46             |
| Menyanthes . . . . .     | 52         | Sinarundinaria . . . . .      | 50             |
| Mertensia . . . . .      | 28, 42     | Soldanella . . . . .          | 46             |
| Miscanthus . . . . .     | 50         | Solidago . . . . .            | 34             |
| Moehringia . . . . .     | 42         | Spartina . . . . .            | 50             |
| Monarda . . . . .        | 28         | Stachys . . . . .             | 34             |
| Morina . . . . .         | 28         | Stipa . . . . .               | 50             |
| Muehlenbeckia . . . . .  | 54         | Tellima . . . . .             | 34             |
| Myosotis . . . . .       | 28, 52     | Teucrium . . . . .            | 46             |
| Nepeta . . . . .         | 42         | Thalictrum . . . . .          | 34             |
| Nuphar . . . . .         | 52         | Thymus . . . . .              | 46             |
| Nymphaea . . . . .       | 52         | Tiarella . . . . .            | 46             |
| Oenothera . . . . .      | 28, 42     | Tradescantia . . . . .        | 34             |
| Omphalodes . . . . .     | 42         | Trillium . . . . .            | 34             |
| Onoclea . . . . .        | 50         | Trollius . . . . .            | 14, 34         |
| Osmunda . . . . .        | 50         | Tunica . . . . .              | 46             |
| Pachysandra . . . . .    | 28         | Typha . . . . .               | 52             |
| Paeonia . . . . .        | 28         | Veratrum . . . . .            | 34             |
| Panicum . . . . .        | 50         | Verbascum . . . . .           | 34             |
| Papaver . . . . .        | 30, 42     | Veronica . . . . .            | 34, 64         |
| Paradisia . . . . .      | 30         | Vicia . . . . .               | 34             |
| Parthenocissus . . . . . | 50         | Vinca . . . . .               | 46             |
| Peltiphyllum . . . . .   | 30         | Viola . . . . .               | 46             |
| Pennisetum . . . . .     | 50         | Viscaria . . . . .            | 34             |
| Phlox . . . . .          | 14, 30, 42 | Waldsteinia . . . . .         | 46             |
|                          |            | Wulfenia . . . . .            | 46             |

# Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

|                               |                |                                  |                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>A</b> kelei . . . . .      | Aquilegia      | Gedenkemein . . .                | Omphalodes             |
| Alant . . . . .               | Inula          | Geißbart . . . . .               | Aruncus                |
| Alpenglöckchen . .            | Soldanella     | Gelbweiderich . .                | Lysimachia             |
| Alpenveilchen . . .           | Cyclamen       | Gemskresse . . . .               | Hutchinsia             |
| <b>B</b> ambus . . . . .      | Sinarundinaria | Gemswurz . . . . .               | Doronicum              |
| Berberitze . . . . .          | Berberis       | Germer . . . . .                 | Veratrum               |
| Bergkamille . . . .           | Anthemis       | Ginster . . . . .                | Cytisus<br>und Genista |
| Bergminze . . . . .           | Satureja       | Glatthafer . . . . .             | Arrhenatherum          |
| Bienensaug . . . . .          | Melittis       | Glockenblume . . .               | Campanula              |
| Bitterwurz . . . . .          | Lewisia        | Goldband-<br>leistengras . . . . | Spartina               |
| Blasenfarn . . . . .          | Cystopteris    | Goldmargerite . . .              | Bupththalmum           |
| Blattspiere . . . . .         | Rodgersia      | Goldrute . . . . .               | Solidago               |
| Blauglöckchen . . .           | Mertensia      | Goldstern . . . . .              | Chrysogonum            |
| Blaukissen . . . . .          | Aubrieta       | Graslilie . . . . .              | Paradisja              |
| Blaustrahlhafer . .           | Avena          | Grasnelke . . . . .              | Armeria                |
| Blumenbinse . . . .           | Butomus        | Günsel . . . . .                 | Ajuga                  |
| Blutweiderich . . .           | Lythrum        | <b>H</b> abichtskraut . . .      | Hieracium              |
| Breitglocke . . . .           | Platycodon     | Hahnenfuß . . . . .              | Ranunculus             |
| Brennende Liebe . .           | Lychnis        | Hainsimse . . . . .              | Luzula                 |
| Brunnelle . . . . .           | Prunella       | Hartriegel . . . . .             | Cornus                 |
| Büschelglocke . . .           | Edraianthus    | Haselwurz . . . . .              | Asarum                 |
| <b>C</b> hinaschilf . . . .   | Miscanthus     | Heide . . . . .                  | Erica u. Calluna       |
| Christophskraut . .           | Actaea         | Heiligenblume . . .              | Santolina              |
| Christrose . . . . .          | Helleborus     | Herkuleskraut . . .              | Heracleum              |
| Cypressenheide . .            | Cassiope       | Herzlilie . . . . .              | Hosta                  |
| <b>D</b> achwurz . . . . .    | Sempervivum    | Himmelsleiter . . .              | Polemonium             |
| Diptam . . . . .              | Dictamnus      | Hirschzunge . . . .              | Phyllitis              |
| Drachenkopf . . . .           | Physostegia    | Hirse . . . . .                  | Panicum                |
| Dreiblatt . . . . .           | Trillium       | Hornklee . . . . .               | Lotus                  |
| Dreimasterblume . .           | Tradescantia   | Hornkraut . . . . .              | Cerastium              |
| <b>E</b> deldistel . . . . .  | Eryngium       | Hortensie . . . . .              | Hydrangea              |
| Edelraute . . . . .           | Artemisia      | Hufeisenfarn . . . .             | Adiantum               |
| Edelweiß . . . . .            | Leontopodium   | Hungerblümchen . .               | Draba                  |
| Ehrenpreis . . . . .          | Veronica       | <b>I</b> mmegrün . . . . .       | Vinca                  |
| Eisenhut . . . . .            | Aconitum       | Indianernessel . . .             | Monarda                |
| Elfenblume . . . . .          | Edimedium      | <b>J</b> acobsleiter . . . .     | Polemonium             |
| Enzian . . . . .              | Gentiana       | Jasmin . . . . .                 | Jasminum               |
| <b>F</b> ackellilie . . . . . | Kniphofia      | Johanniskraut . . .              | Hypericum              |
| Federborstengras . .          | Pennisetum     | Jungfernebe . . . .              | Parthenocissus         |
| Federmohn . . . . .           | Macleaya       | <b>K</b> almus . . . . .         | Acorus                 |
| Feinstrahl . . . . .          | Erigeron       | Katzenminze . . . .              | Nepeta                 |
| Felsenginster . . . .         | Genista        | Katzenpfötchen . .               | Antennaria             |
| Felsenmispel . . . .          | Cotoneaster    | Kaukasus-<br>vergißmeinnicht . . | Brunnera               |
| Felsenteller . . . .          | Ramondia       | Knöterich . . . . .              | Polygonum              |
| Felsnelke . . . . .           | Tunica         | Königsfarn . . . . .             | Osmunda                |
| Fetthenne . . . . .           | Sedum          | Königskerze . . . .              | Verbascum              |
| Fieberklee . . . . .          | Menyanthes     | Kokardenblume . . .              | Gaillardia             |
| Fingerhut . . . . .           | Digitalis      | Kornblume . . . . .              | Centaurea              |
| Fingerkraut . . . . .         | Potentilla     | Kreuzkraut . . . . .             | Ligularia              |
| Flammenblume . . .            | Phlox          | Kronwicke . . . . .              | Coronilla              |
| Flockenblume . . . .          | Centaurea      | Kugelblume . . . . .             | Globularia             |
| Frauenfarn . . . . .          | Athyrium       | Kugeldistel . . . . .            | Echinops               |
| Frauenmantel . . . .          | Alchemilla     | Kuhschelle . . . . .             | Anemone                |
| Froschlöffel . . . .          | Alisma         |                                  |                        |
| Fußblatt . . . . .            | Podophyllum    |                                  |                        |
| <b>G</b> änsekresse . . . .   | Arabis         |                                  |                        |
| Gamander . . . . .            | Teucrium       |                                  |                        |

Lampionpflanze . . . Physalis  
 Lavendel . . . . . Lavandula  
 Lavendelheide . . . Andromeda  
 Leberbalsam . . . Erinus  
 Leberblümchen . . . Hepatica  
 Leimkraut . . . . . Silene  
 Lein . . . . . Linum  
 Leinkraut . . . . . Linaria  
 Lerchensporn . . . Corydalis  
 Lorbeerrose . . . Kalmia  
 Lungenkraut . . . Pulmonaria

Mädchenauge . . . Coreopsis  
 Maiblume . . . . . Convallaria  
 Mannsschild . . . Androsace  
 Margerite . . . . . Chrysanthemum  
 Mauerpfeffer . . . Sedum  
 Mohn . . . . . Papaver  
 Moosmiere . . . Moehringia  
 Mummel . . . . . Nuphar

Nachtkerze . . . . Oenothera  
 Nelke . . . . . Dianthus  
 Nelkenwurz . . . . Geum  
 Nieswurz . . . . . Helleborus

Pechnelke . . . . . Viscaria  
 Perlfarn . . . . . Onoclea  
 Pfeilkraut . . . . . Sagittaria  
 Pfennigkraut . . . Lysimachia  
 Pfingstrose . . . . Paeonia  
 Pfriemengras . . . Stipa  
 Platterbse . . . . . Lathyrus  
 Porst . . . . . Ledum  
 Prachtscharte . . . Liatris  
 Prachtspiere . . . Astilbe  
 Punktfarn . . . . . Polystichum  
 Purpurglöckchen . . Heuchera

Riesengras . . . . . Miscanthus  
 Rippenfarn . . . . . Blechnum  
 Rittersporn . . . . Delphinium  
 Rohrkolben . . . . Typha

Salbei . . . . . Salvia  
 Salomonssiegel . . Polygonatum  
 Seerose . . . . . Nymphaea  
 Segge . . . . . Carex  
 Seifenkraut . . . . Saponaria  
 Silberdistel . . . . Carlina  
 Silberkerze . . . . Cimicifuga  
 Silberwegerich . . Plantago  
 Silberwurz . . . . . Dryas  
 Simse . . . . . Scirpus  
 Sonnenauge . . . . Heliopsis  
 Sonnenblume . . . Helianthus  
 Sonnenbraut . . . Helenium  
 Sonnenhut . . . . Rudbeckia  
 Sonnenröschen . . Helianthemum  
 Spargel (Zier-) . . Asparagus

Spiere . . . . . Astilbe und  
 Filipendula  
 Spornblume . . . . Kentranthus  
 Süßgras . . . . . Glyceria  
 Sumpf-Calla . . . . Calla  
 Sumpfdotterblume . Caltha

Schafgarbe . . . . . Achillea  
 Schaftdolde . . . . Hacquetia  
 Schaumblüte . . . . Tiarella  
 Scheinbeere . . . . Gaultheria  
 Scheincalla . . . . Lysichitum  
 Scheinwaldmeister . Crucianella  
 Schildblatt . . . . . Peltiphyllum  
 Schildblume . . . . Chelone  
 Schildfarn . . . . . Dryopteris  
 Schleierkraut . . . Gypsophila  
 Schleifenblume . . Iberis  
 Schlingknöterich . . Polygonum  
 Schlüsselblume . . . Primula<sup>1</sup>  
 Schwertlilie . . . . . Iris  
 Schwingelgras . . . Festuca

Sandmiere . . . . . Arenaria  
 Stachelnüsschen . . Acaena  
 Steinbrech . . . . . Saxifraga  
 Steinkraut . . . . . Alyssum  
 Steintäschel . . . . Aethionema  
 Sternmoos . . . . . Sagina  
 Storchschnabel . . . Geranium  
 Strahlensame . . . . Heliosperma  
 Straußenfarn . . . . Matteucia  
 Streifenfarn . . . . Asplenium

Taglilie . . . . . Hemerocallis  
 Tannenwedel . . . . Hippuris  
 Taubnessel . . . . . Lamium  
 Teufelskralle . . . . Phyteuma  
 Thymian . . . . . Thymus  
 Tränendes Herz . . . Dicentra  
 Trollblume . . . . . Trollius  
 Tüpfelfarn . . . . . Polypodium

Veilchen . . . . . Viola  
 Vergißmeinnicht . . Myosotis

Wacholder . . . . . Juniperus  
 Wachsglocke . . . . Kirengeshoma  
 Waldmeister . . . . Asperula  
 Waldrebe . . . . . Clematis  
 Waldschmiele . . . . Deschampsia  
 Wasserhyazinthe . . Pontederia  
 Wicke . . . . . Vicia  
 Wiesenraute . . . . Thalictrum  
 Windröschen . . . . Anemone  
 Wolfsmilch . . . . . Euphorbia  
 Wollblatt . . . . . Eriophyllum  
 Wollknöterich . . . . Eriogonum

Ysop . . . . . Hyssopus

Zahnwurz . . . . . Dentaria  
 Ziest (Woll-) . . . . Stachys  
 Zwergmargerite . . . Anacyclus



## **Staudenzusammenstellungen**

### **nach unserer Wahl**

In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

**Boden:** lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

**Lage:** sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** berechnen wir folgende

#### **Durchschnittspreise:**

für 100 Stück in 25—30 Sorten:

(Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes)

1. Bewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . . DM 65.—
2. Schnitt- und Schmuckstauden, zuverlässig-gute Auswahl . . . . . DM 100.—

#### **Pflanzenbedarf.**

Für **einen Quadratmeter** Pflanzfläche werden annähernd folgende Pflanzenmengen benötigt:

- |   |             |
|---|-------------|
| Stärker wachsende Stauden . . . . .                                 | 3— 4 Stück  |
| Mittelstark wachsende Stauden . . . . .                             | 5— 6 Stück  |
| Schwächer wachsende Stauden . . . . .                               | 8—10 Stück  |
| Alpine und Polsterpflanzen,<br>je nach Wuchseigenschaften . . . . . | 10—20 Stück |

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

---

**Sämtliche Abbildungen in diesem Katalog sind Originalaufnahmen aus unserem Betriebe. Der Nachdruck der Bilder und des Katalogtextes, auch auszugsweise, ist verboten!**

---

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden“ im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

**„Deutsche Qualitätsstauden“.**

---

# Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren  
die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

**Preise und Zahlung.** Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei ohne Skonto- oder sonstigen Abzug.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50,— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um uns fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

**Einzelzuschlag.** Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte **erhöht** sich der Grundpreis, soweit er unter 1,— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

**Mengenrabatt.** Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

**Sortenersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

**Lieferung.** Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-  
einzugs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

**Gewährleistung.** Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

**Versand und Verpackung.** Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes uns überlassen, so wählen wir die uns am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen.** **Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

**Beschwerden und Ersatz.** Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

**Höhere Gewalt** entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



**Besuchs- und**

**Geschäftszeit: Montag bis Freitag 8 — 12 Uhr · 14 — 18 Uhr**

**Samstag 8 — 12 Uhr**

Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen**, die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen **nicht möglich**; ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.



## **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe